




СВЕТОМИРБАЙ

Свет и радость мы приносим людям!

**Прайс
2021-2022**




наши преимущества:



многолетний
опыт работы

большой выбор
новогодних
украшений



доступные
цены

консультируем
на каждом
этапе
сотрудничества



| № п/п | Наименование | Изображение | Описание | Цвет | Цена без НДС | Цена с НДС | Вес, кг |
|----------|--------------|-------------|----------|------|-----------------|---------------|---------|
|----------|--------------|-------------|----------|------|-----------------|---------------|---------|

ГИРЛЯНДЫ

1 Шарики
d=23mm



- 10 метров
- 80 диодов
- провод прозрачный
- 8 функций свечения
- потребляет 5W мощности
- 40 шт. возможно соединить
- 230 V

| | | | |
|-------------|--------|---------------|------|
| Красный | 126,74 | 152,09 | |
| Желтый | | | |
| Синий | 129,05 | 154,86 | |
| Мульти | | | 1,30 |
| Тепло-белый | | | |
| Зеленый | 130,28 | 156,34 | |
| Белый | | | |
| Розовый | 131,52 | 157,82 | |
| Красный | 155,57 | 186,68 | |
| Желтый | 175,22 | 202,27 | |
| Синий | 176,23 | 211,48 | |
| Фиолетовый | 156,58 | 187,89 | |
| Мульти | 174,38 | 209,26 | |
| Розовый | 158,93 | 190,71 | |
| Оранжевый | | | |
| Тепло-белый | 178,58 | 214,30 | |
| Белый | | | |

2 Шарики
d=45mm



- 10 метров
- 50 диодов
- провод прозрачный
- 8 функций свечения
- 5W потребляемой мощности
- 40 шт. возможно соединить
- 230 V

3 Шарики
мультидиоды
d=23mm



- 10 метров
- 80 мульти диодов
- провод прозрачный
- 8 функций свечения
- 5W потребляемой мощности
- 40 шт. возможно соединить
- 230 V

Мульти 162,16 194,59 1,30

4 Шарики
мультидиоды
(каучуковый
провод)
d=23mm



- 10 метров
- 100 мульти диодов
- черный каучуковый провод
- 4.6 W потребляемой мощности
- 30 шт. возможно соединить
- 230 V
- IP 65

Мульти 178,64 214,37 1,30

5 Сосульки
24 V



- 2,5 метра
- 5 сосулек (по 50 см)
- 50 см между сосульками
- 4 шт. возможно соединить

Белый 293,46 2,00
Синий 244,55

6 Сосульки
(каучуковый
провод)



- 2,5 метра
- 5 сосулек (по 50 см)
- черный каучуковый провод
- 300 диодов
- 24 V
- 20 W потребляемой мощности



Белый 254,10 304,92 2,00

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|--|--------|--------|------|
| 7 | Гирлянда Гэлакси (каучуковый провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 12 метров • 40 диодов • Черный каучуковый провод • 230 V • 40 W потребляемой мощности • 10 шт. возможно соединить | Белый | | 174,02 | 208,82 | 0,80 |
| | d=45mm | | | Синий | | | | |

Светодиодные нити 5 м

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--------------------------------|-------|-------|------|--|
| 8 | Нить мерцающая 5м (24V) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 5 метров • 50 диодов (4 статичных + 1 белый мигающий) • провод белый • 3W потребляемой мощности • 16 шт. возможно соединить • 24 V | Белый+белый мерцающий | 74,69 | 89,63 | | |
| | 24 V | | | Тепло-белый+белый мерцающий | 82,54 | 99,05 | 0,60 | |
| 9 | Нить без контроллера 5 м |  | <ul style="list-style-type: none"> • 5 метров • 50 диодов • провод белый • 3W потребляемой мощности • 16 шт. возможно соединить • 230 V | Синий+белый мерцающий | 74,69 | 89,63 | | |
| | | | | Зеленый | 43,45 | 52,14 | 0,60 | |

Светодиодные нити 10 м

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|--|------|
| 10 | Нить без контроллера 10м |  | <ul style="list-style-type: none"> • 10 метров • 100 диодов • провод белый • статичное свечение • 6W потребляемой мощности • 33 шт. возможно соединить • 230 V | Синий | | | | |
| | | | | Зеленый | 74,54 | 89,44 | | |
| | | | | Белый | | | | |
| | | | | Красный | 74,07 | 88,89 | | |
| 11 | Нить мерцающая 10м |  | <ul style="list-style-type: none"> • 10 метров • 100 диодов (4 статичных + 1 белый мигающий) • провод белый • 6W потребляемой мощности • 33 шт. возможно соединить • 230 V | Синий+белый мерцающий | | | | 0,60 |
| | | | | Мульти+белый мерцающий | 104,57 | 125,48 | | |
| | | | | Белый+белый мерцающий | | | | |
| | | | | Красный+белый мерцающий | 87,47 | 104,97 | | |
| | | | | Тепло-белый+белый мерцающий | 88,70 | 106,44 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--------------------------------|--------|--------|------|--|
| 12 | Нить мерцающая 10м (каучуковый провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 10 метров • 100 диодов (80 статичных + 20 мигающих) • черный провод • каждый 6-ой диод мерцающий • Соединяется с трансформатором • 230 V • 4.6W потребляемой мощности • 30 шт. возможно соединить | Белый+белый мерцающий | | | | |
| | | | | Тепло-белый+белый мерцающий | 127,82 | 153,38 | 0,70 | |
| | | | | Синий+белый мерцающий | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|-------|--|-------|--------|--|
| 13 | Нить без контроллера 10м (24V) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 10 метров • 100 диодов • провод чёрный (утолщённый) • статичное свечение • 6W потребляемой мощности • трансформатор в комплекте | Синий | | 86,70 | 104,04 | |
| | | | | Белый | | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| | | | | | |
| 14 | Нить мерцающая 10м (24V) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 10 метров • 100 диодов (4 статичных + 1 белый мигающий) • провод чёрный (утолщённый) • 6W потребляемой мощности • трансформатор в комплекте | Синий+белый мерцающий Мульти+белый мерцающий Белый+белый мерцающий Розовый+белый мерцающий Тепло-белый+белый мерцающий Зеленый+белый мерцающий | 0,60 |
| 15 | Нить мерцающая 10м (24V) черный провод |  | <ul style="list-style-type: none"> • 10 метров • 100 диодов (80 статичных + 20 мигающих) • провод чёрный (утолщённый) • каждый 6-ой диод мерцающий • трансформатор в комплекте • 5W потребляемой мощности • 7 шт. возможно соединить | Белый+белый мерцающий Тепло-белый+белый мерцающий | 116,73 40,08 255,64 306,77 0,60 |
| 16 | Нить без контроллера 20м (24V) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 20 метров • 200 диодов • провод чёрный (утолщённый) • статичное свечение • 12W потребляемой мощности • трансформатор в комплекте | Синий | 149,38 179,26 |
| 17 | Нить мерцающая 20м (24V) | | <ul style="list-style-type: none"> • 20 метров • 200 диодов (4 статичных + 1 белый мигающий) • провод чёрный (утолщённый) • 12W потребляемой мощности • трансформатор в комплекте | Белый | 179,26 215,11 |
| 18 | Нить с контроллером 20м |  | <ul style="list-style-type: none"> • 20 метров • 200 диодов • 8 режимов мигания • провод прозрачный • 12W потребляемой мощности • 16 шт. возможно соединить • 230 V | Синий Белый | 198,35 238,02 176,33 2160 |
| 19 | Нить без контроллера 20м |  | <ul style="list-style-type: none"> • 20 метров • 200 диодов • провод белый • статичное свечение • 12W потребляемой мощности • 230 V | Синий Белый | 127,82 153,38 128,44 154,12 |
| 20 | Нить мерцающая 20м |  | <ul style="list-style-type: none"> • 20 метров • 200 диодов (4 статичных + 1 белый мигающий) • провод белый • 12W потребляемой мощности • 16 шт. возможно соединить • 230 V | Синий+белый мерцающий Белый+белый мерцающий Красный+белый мерцающий Желтый+белый мерцающий Розовый+белый мерцающий Тепло-белый+белый мерцающий | 161,08 193,30 179,56 215,48 160,31 192,38 161,39 193,67 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| 21 | Нить мерцающая 20м (каучуковый провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 20 метров • 200 диодов (160 статичных + 40 белый мигающий) • черный провод • карабин 6-ой диод мерцающий • соединяется с трансформатором • 230 V • 4,6W потребляемой мощности • 30 шт. возможно соединить | Белый+белый мерцающий | |
| | | | | Тепло-белый+белый мерцающий | 204,82 245,78 1,00 |
| | | | | Синий+белый мерцающий | |

Трансформаторы для нити 24 V (для подключения более 2-х нитей)

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--------|--------|------|
| 22 | Трансформатор для нити (80W) | Входное напряжение: AC160~260V, Выходное напряжение: DC24V, Мощность: 80W, включает 1,5 м питанияющий шнур + европейскую вилку | 138,60 | 166,32 | 1,00 |
| 23 | Трансформатор для нити (150W) | Входное напряжение: AC160~260V, Выходное напряжение: DC24V, Мощность: 150W, включает 1,5 м питанияющий шнур + европейскую вилку. | 214,06 | 256,87 | 1,00 |

Дополнительные разветвители

| | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-------|
| 24 | Разветвитель для нити 3-лучевой с контроллером | 42 см, расстояние между разъемами 12см | 9,24 | 109 | 0,20 |
| 25 | Разветвитель для нити 5-лучевой без контроллера | 1м, расстояние между разъемами 20см | 31,11 | 37,33 | |
| 26 | Разветвитель для нити 5-лучевой с контроллером | 1м, расстояние между разъемами 20см | Белый | 36,65 | 43,98 |
| 27 | Разветвитель для нити 10-лучевой без контроллера | 2м, расстояние между разъемами 20см | | 58,98 | 70,78 |
| 28 | Разветвитель для нити 10-лучевой с контроллером | 2м, расстояние между разъемами 20см | | 69,92 | 83,90 |

Бахрома

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| 29 | Бахрома из снежинок 3м/0,5м мерцающая |   | <ul style="list-style-type: none"> • 3 м ширина • 0,5 м длина • 7 снежинок (17 см) • 91 светодиод (13 внутри каждого снежинки) • провод прозрачный • 6W потребляемой мощности • 33 шт. возможно соединить • 230 V | Синий Белый Красный Желтый Зеленый Мульти Тепло-белый | 157,54 189,05 137,06 164,47 131,46 157,75 1,20 139,16 166,99 141,26 169,51 |
|----|---|--|--|---|--|


Айсикл 3,5/0,6

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|--|--|--|
| 30 | Айсикл 3,5/0,6м мерцающая |   | <ul style="list-style-type: none"> • 3,5 м ширина • 0,6 длина • 180 диодов (4 статичных + 1 белый мигающий) • провод прозрачный (утолщенный) • 11 W потребляемой мощности • 18 шт. возможно соединить • 230 V | Синий+белый мерцающий Мульти+белый мерцающий Тепло-белый+белый мерцающий Зелёный+белый мерцающий Белый+белый мерцающий Красный+белый мерцающий Жёлтый+белый мерцающий Фиолетовоый+белый мерцающий | 161,39 193,67 162,78 195,33 160,93 193,12 159,70 191,64 |
|----|------------------------------|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--|---|---|------------------------------|--------|--------|
| 31 | Айсикл 3,5/0,6м с контроллером |  | <ul style="list-style-type: none"> • 3,5 м ширина • 0,6 длина • 180 диодов • 8 функций свечения • провод прозрачный (утолщенный) • 11 W потребляемой мощности • 18 шт. возможно соединить • 230 V | Синий | 143,22 | 171,86 |
| 32 | Айсикл 3,5/0,6м мерцающая (черный провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 3,5 м ширина • 0,6 длина • 180 диодов (2-3-4-6) • Свечение диодов: 4 статичных + 1 белый мигающий • 48 нитей по 12 групп (нить 10 см) • провод чёрный (утолщённый) • 11 W потребляемой мощности • 18 шт. возможно соединить • 230 V | Синий+белый мерцающий | 161,39 | 193,67 |
| | | | | Тепло-белый+белый мерцающий | 157,85 | 189,42 |
| | | | | Белый+белый мерцающий | 162,78 | 195,33 |
| 34 | Айсикл 3,5/0,6м мерцающая (каучуковый провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 3,5 м ширина • 0,6 длина • 114 диодов (3/4/5/4/3) • провод чёрный (каучуковый) • 230 V • 4W потребляемой мощности • 30 шт. возможно соединить | Белый+белый мерцающий | | |
| 35 | Айсикл 2,0/0,6м с контроллером |  | <ul style="list-style-type: none"> • 2 м ширина • 0,6 м длина • 80 диодов • 8 функций свечения • провод прозрачный (утолщенный) • 5W потребляемой мощности • 40шт. возможно соединить • 230 V | Тепло-белый | 93,63 | 112,36 |
| | | | | Синий | 90,55 | 108,66 |
| | | | | Белый | | |
| | | | | Мульти | 74,69 | 89,63 |
| 36 | Айсикл 2,0/0,6м мерцающая |  | <ul style="list-style-type: none"> • 2 м ширина • 0,6 длина • 80 диодов (3-4-6-4-3) • 20 нитей по 4 группы (нить 10 см) • провод прозрачный (утолщенный) • 5 W потребляемой мощности • 40 шт. возможно соединить • 230 V | Тепло-белый +белый мерцающий | 95,17 | 114,21 |
| | | | | Синий+белый мерцающий | 79,31 | 95,17 |
| | | | | Мульти+белый мерцающий | 74,69 | 89,63 |
| | | | | Красный+белый мерцающий | 77,00 | 92,40 |
| | | | | Жёлтый+белый мерцающий | 81,62 | 97,94 |
| | | | | Зелёный+белый мерцающий | 83,16 | 99,79 |
| | | | | Фиолетовый+ белый мерцающий | | |
| | | | | Синий+белый мерцающий | 77,00 | 92,40 |
| | | | | Белый+белый мерцающий | 81,62 | 97,94 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------|--------|--------|
| 37 | Айсикл 2,0/0,6м мерцающая (каучуковый провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 2 м ширина • 0,6 длина • 76 диодов (3/4/5/4/3) • провод черный (каучуковый) • 230 V • 4W потребляемой мощности • 30 шт. возможно соединить | Белый+белый мерцающий | 101,64 | 121,97 |
|----|--|--|--|--------------------------|--------|--------|

Новинки сезона 2022

| | | | | | | |
|----|--------------------------|---|---|---|----------|----------|
| 38 | Арка "2022" |  | <p>Размер: 650x240см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В</p> <p>Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание</p> | | 9 583,64 | 11500,37 |
| 39 | Фея на луне |  | <p>Размер: 170x190см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В</p> <p>Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание</p> <p>Способ установки: подвешивать</p> | | 2 016,00 | 2 49,20 |
| 40 | Часы |  | <p>Размер: 160x300см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В</p> <p>Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание</p> <p>Способ установки: подвешивать</p> | | 1960,00 | 2 352,00 |
| 41 | Семейство оленей |  | <p>Размер: 100x180, 70x150, 70x100см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 24В</p> <p>Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание</p> <p>Способ установки: подвешивать, ставить</p> | | 3 500,00 | 4 200,00 |
| 42 | Олень "Папа" |  | <p>Размер: 100x180 Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 24В</p> <p>Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание</p> <p>Способ установки: подвешивать, ставить</p> | | 1 495,00 | 1 794,00 |
| 43 | Олень "Мама" |  | <p>Размер: 70x150 Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 24В</p> <p>Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание</p> <p>Способ установки: подвешивать, ставить</p> | | 1 416,00 | 1 699,20 |
| 44 | Олень "Малыш" |  | <p>Размер: 70x100см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 24В</p> <p>Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание</p> <p>Способ установки: подвешивать, ставить</p> | | 940,00 | 128,00 |
| 45 | Панель "Сосульки" |  | <p>Размер: 200x80см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В</p> <p>Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание</p> <p>Способ установки: подвешивать</p> |  | 837,90 | 1 005,48 |




| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|----------|-----------------|
| 46 | Конусная елка "Стар" |  | Размер: 80x250см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 24В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способ установки: ставить | 2 497,00 | 2 996,40 |
| 47 | Конфета "Шоколадная" |  | Размер: 75x20см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способ установки: подвешивать | 336,00 | 403,20 |
| 48 | Конфета "Леденец" |  | Размер: 60x30см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способ установки: подвешивать | 336,00 | 403,20 |
| 49 | Елка в горшке |  | Размер: 55x110см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 24В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способ установки: подвешивать, ставить | 773,00 | 927,60 |
| 50 | Волшебная палочка |  | Размер: 45x110см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способ установки: подвешивать | 705,00 | 846,00 |
| 51 | Колокольчик |  | Размер: 60x100см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 24В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способ установки: подвешивать, ставить | 1 736,00 | 2 083,20 |

Собственное производство 2020-2021 года

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|--|----------|-----------------|
| 52 | Арка "Сюрприз" |  | Размер: 360x350см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 24В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 4 228,00 | 5 073,60 |
| 53 | Арка "Игрушка" |  | Размер: 290x320см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 24В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 3 976,00 | 4 772,00 |
| 54 | Арка "Сказка" |  | Размер: 290x240см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 24В / 220 В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 2 912,00 | 3 494,40 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|---|--|----------|-----------------|----------|
| 55 | Арка "Колокольчик" |  | Размер: 270x370см Каркас: алюминий Материал: дюоралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 24В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 3 970,90 | 4 765,08 | |
| 56 | Подарок MAXI |  | Размер: 250x170см Каркас: алюминий Материал: дюоралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способы установки: ставить | 3 767,28 | 4 520,74 | 4 520,74 |
| 57 | Шар Игрушка |  | Размер: 205x150см Каркас: алюминий Материал: дюоралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 2 905,95 | 3 487,14 | 3 487,14 |
| 58 | Покемон "Буля" |  | Размер: 90x150см Каркас: алюминий Материал: дюоралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 644,00 | 772,80 | 772,80 |
| 59 | Покемон "Кука" |  | Размер: 90x150см Каркас: алюминий Материал: дюоралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 644,00 | 772,80 | 15,00 |
| 60 | Покемон "Мими" |  | Размер: 90x150см Каркас: алюминий Материал: дюоралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 644,00 | 772,80 | 772,80 |
| 61 | Олень "Жорик" |  | Размер: 80x150см Каркас: алюминий Материал: дюоралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 490,00 | 588,00 | 15,00 |
| 62 | Шарик "Фея" |  | Размер: 95x100см Каркас: алюминий Материал: дюоралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 238,00 | 285,60 | 7,00 |
| 63 | Шарик "Бабочка" |  | Размер: 103x100см Каркас: алюминий Материал: дюоралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 238,00 | 285,60 | 7,00 |
| 64 | Шарик "Лесок" |  | Размер: 75x80см Каркас: алюминий Материал: дюоралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 232,40 | 278,88 | 7,00 |



| | | | | | | |
|----|------------------------------|---|--|----------|-----------------|-------|
| 65 | Елочные шары |  | Размер: 80x100см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 273,64 | 328,37 | 10,00 |
| 66 | Подарок 45x70 |  | | 420,00 | 504,00 | 10,00 |
| 67 | Подарок 30x50 |  | Размер: 20x30см, 30x50см, 45x70см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 294,00 | 352,80 | 7,00 |
| 68 | Подарок 20x30 |  | | 260,40 | 312,48 | 5,00 |
| 69 | Варежка |  | Размер: 60x80см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 210,00 | 252,00 | 7,00 |
| 70 | Косичка |  | Размер: 44x84см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание | 201,60 | 241,92 | 7,00 |
| 71 | Снеговик с флагом |  | Размер: 300x200см Каркас: алюминий Материал: нить светодиодная, дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способы установки: ставить, подвешивать | 2 125,48 | 2 550,58 | - |
| 72 | Снегурочка |  | Размер: 120x90 см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способы установки: ставить, подвешивать | 448,00 | 537,60 | 10,00 |
| 73 | Дед Мороз |  | Размер: 120x110 см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способы установки: ставить, подвешивать | 381,49 | 457,79 | 10,00 |
| 74 | Вывеска С Рождеством! |  | Размер: 90x250см, 60x300см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способы установки: подвешивать | 665,28 | 798,34 | |
| | | | | 831,60 | 997,92 | |



| | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|--------|---------|-------|
| 75 | Вывеска С Новым Годом! | | Размер: 60x300см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способы установки: подвешивать | 966,04 | 1159,25 | - |
| 76 | Снежинка S3 | | Размеры: 60 x 60 см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: светодинамика Способы установки: подвешивать | 212,80 | 255,36 | |
| 77 | Снежинка S4 | | Размеры: 60 x 60 см Каркас: алюминий, Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: светодинамика Способы установки: подвешивать | 235,20 | 282,24 | |
| 78 | Ангел 2D большой | | Размер: 120x100 см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способы установки: подвешивать | 433,46 | 520,16 | 10,00 |
| 79 | Ангел 2D маленький | | Размер: 65x50 см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способы установки: подвешивать | 141,12 | 169,74 | 10% |
| 80 | Бант маленький | | Размер: 60x55 см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способы установки: подвешивать | 190,40 | 228,48 | 10,00 |
| 81 | Санки | | Размер: 30x70см Каркас: алюминий Материал: дюралайт Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способы установки: ставить | 179,20 | 215,04 | 20% |

82 Новогодний шар



Диаметр: 30 см
Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание
Каркас: алюминий
Напряжение: 220 В

128,80


154,56

5,00

83 Звезда Z1c
контроллером

60 x 30 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Способы установки: подвешивать

171,20

205,4483 Звезда Z1 без
контроллера

60 x 30 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Способы установки: подвешивать

126,00


151,2084 Звезда Z2 с
контроллером

60 x 60 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание
Способы установки: подвешивать

175,00


210,00

3,00

84 Звезда Z2 без
контроллера

60 x 60 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание
Способы установки: подвешивать

140,00

168,0085 Звезда Z3 с
контроллером

60 x 60 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Способы установки: подвешивать

161,00

193,2085 Звезда Z3 без
контроллера

60 x 60 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Способы установки: подвешивать

126,00

151,2086 Звезда Z4 с
контроллером

60 x 60 см
Каркас: алюминий, Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Способы установки: подвешивать

163,80

196,5686 Звезда Z4 без
контроллера

60 x 60 см
Каркас: алюминий, Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Способы установки: подвешивать

128,80

154,5687 Верхушка Z2
60x60 с нитью

Размер: 60x60 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт, светодиодная нить
Напряжение питания: 220В
Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание
Комплектность: труба для крепления к елке 40см, 50см

571,20

685,44




9,00

87 Верхушка Z2
60x60 без нити

Размер: 60x60 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт, светодиодная нить
Напряжение питания: 220В
Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание
Комплектность: труба для крепления к елке 40см, 50см

369,60

443,52

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|--|----------|----------|---|
| | | | | | | |
| 88 | Верхушка Z2 100x100 с нитью |  | Размер: 100x100 см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Комплектность: труба для крепления к елке 40см, 50см | 1075,00 | 1290,00 | |
| 89 | Верхушка Z2 100x100 без нити |  | Размер: 100x100 см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Комплектность: труба для крепления к елке 40см, 50см | 920,00 | 104,00 | 20,00 |
| 90 | Кресло Деда Мороза |  | Размер: 150x145x64 см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить, мишурा Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способ установки: ставить (не разборный) | 1848,00 | 2 217,60 |  |
| 91 | Ёлочка Нарядная |  | Размер: 150x100 Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить, мишурा Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способ установки: вешать (не разборный) | 806,40 | 967.68 |  |
| 92 | Домик |  | Размер: 165x130 Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить, мишурा Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способ установки: ставить,вешать (не разборный) | 1545,60 | 1854,72 |  |
| 93 | Фотозона Маша и медведь |  | Размер: Маша 145x80 см, Миша 190x110 см Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить, мишурा Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способ установки: ставить (разборный) | 3 261,44 | 3 913,73 |  |
| 94 | Бычок |  | Размер: 130x150 Каркас: алюминий Материал: дюралайт, светодиодная нить, мишурা Напряжение питания: 220В Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание Способ установки: ставить вешать (не разборный) | 1747,20 | 2 096,64 |  |

Акрапловые игуры - незаменимы для создания композиций

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|--|------------------|------------------------------|---------------------|
| 95 | Белочка КТА-080 |  | 24V, высота: 60см, длина 85см, 120 светодиодов, белое статичное свечение, Потребляемая мощность: 5W | 169,57 339,14 | 203,48 406,96 | 50% 20,00 |
| 96 | Теленок КТА-086 |  | 24V, высота: 70см; 220 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность: 9W | 281,57 563,14 | 337,88 675,76 | 50% |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|--|----------------------|---|---------------------|
| 97 | Кролик КТА-088 |  | 24V, высота: 50см; 80 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность: 4W | 141,57 283,14 | 169,88 339,76 | 10,00 50% |
| 98 | Корова КТА-073 |  | 24V, высота 150см, ширина 240см, 1300 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность 60W | 2 473,13 4 946,26 | 2 967,76 5 935,51 | 10,00 50% |
| 99 | Лебедь КТА-079 (а) |  | 24V, высота 68см, ширина 85см; 140 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность: 6W | 281,57 563,14 | 337,88 675,76 | 10,00 50% |
| 100 | Лебедь КТА-079 (б) |  | 24V, высота 68см, ширина 85см; 140 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность: 6W | 281,57 563,14 | 337,88 675,76 | 10,00 50% |
| 101 | Санта ВІНШУЕМ, ЛЯСГАС! |  | | 589,57 1 179,14 | 707,48 1 414,96 | 10,00 50% |
| 102 | Санта ВІНШУЕМ, ГАЗ! |  | 24V, высота 100см; 250 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность: 10W | 589,57 1 179,14 | 707,48 1 414,96 | 10,00 50% |
| 103 | Санта ВІНШУЕМ, МАЛОЧНІК! |  | 24V, высота 100см; 250 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность: 10W | 589,57 1 179,14 | 707,48 1 414,96 | 10,00 50% |
| 104 | Санта ВІНШУЕМ, ЭНЕРГА! |  | 24V, высота 100см; 250 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность: 10W | 589,57 1 179,14 | 707,48 1 414,96 | 10,00 50% |
| 105 | Пингвин КТА-076 |  | Рабочее напряжение: 24V, размер 55см*30см*20см; 90 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность 6W | 169,96 339,92 | 203,95 407,90 | 10,00 50% |
| 106 | Снеговик на лыжах КТА-091 |  | Рабочее напряжение: 24V; Высота: 60см; 120 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность: 5W | 197,57 395,14 | 237,08 474,16 | 10,00 50% |
| 107 | Снеговик КТА-077 |  | Рабочее напряжение: 24V, размер 55см*40см*25см; 90 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность 6W | 169,96 339,92 | 203,95 407,90 | 10,00 50% |
| 108 | Снеговик КТА-065 |  | Рабочее напряжение: 24V; Высота: 180см, ширина 120см; 1000 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность: 45W | 1 681,57 3 363,14 | 2 017,88 4 035,76 | 10,00 50% |
| 109 | Санта с посохом КТА-084 |  | Рабочее напряжение: 24V; Высота посоха 180см, высота Санты 170см 2328 светодиодов, белое статичное свечение, потребляемая мощность: 105W | 4 200,00 8 400,00 | 5 040,00 10 080,00 | 10,00 50% |

Светодиодное
дерево Кристалл
(1,8м)



Рабочее напряжение: 24V,
Высота 1,8м, ширина 1,1м,
864 светодиода, статичное
свечение,
Водонепроницаемый светящийся
ствол,
Потребляемая мощность: 55W

Фиолетовый

Зеленый

Синий

Белый

Мульти

1016,40 1219,68 21,00

Светодиодные прожекторы

Светодиодный
лазерный
прожектор (4W)



Размер: 100x88x102 мм
напряжение: от 85 до 260 В
Мощность: 4 Вт

Мульти

154,15 184,98 0,35

Дождь 2х1,5м
постоянного
свечения
(прозрачный
провод)



- 2 м ширина
- 1,5 м длина
- 300 диодов
- статичное свечение
- провод прозрачный
- 18W потребляемой мощности
- 11 шт. возможно соединить
- 230 V

Белый

172,94 207,53 1,00



Дождь 2х1,5м
мерцающий
(прозрачный
провод)



- 2 м ширина
- 1,5 м длина
- 300 диодов
- (4 статические + белый
мигающий)
- провод прозрачный
- 18 W потребляемой мощности
- 11 шт. возможно соединить
- 230 V

Белый+белый
мерцающий

176,95 212,34 1,00

Дождь 2х1,5м
мерцающий
(черный провод)



- 2 м ширина
- 1,5 м длина
- 300 диодов
- (4 статические + белый
мигающий)
- провод чёрный (утолщённый)
- 18 W потребляемой мощности
- 11 шт. возможно соединить
- 230 V

Белый+белый
мерцающий

165,55 198,66 1,00

Дождь 2х1,5м с
контроллером
(прозрачный
провод)



- 2 м ширина
- 1,5 м длина
- 300 диодов
- 8 функций мигания
- провод прозрачный
- 18 W потребляемой мощности
- 11 шт. возможно соединить
- 230 V

Белый

163,55 196,26 1,00

Дождь 2х3м
постоянного
свечения
(прозрачный
провод)



- 2 м ширина
- 3 м длина
- 600 диодов
- провод прозрачный
- 36 W потребляемой мощности
- 5 шт. возможно соединить
- 230 V

269,19 Белый 323,03

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|------------------------|--------|---------------|
| | Дождь 2х3м мерцающий (прозрачный провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 2 м ширина • 3 м длина • 600 диодов (4 статические + 1 белый мигающий) • провод прозрачный • 36 W потребляемой мощности • 5 шт. возможно соединить • 230 V | Белый+белый мерцающий | 291,06 | 349,27 |
| 114 | |  | <ul style="list-style-type: none"> • 2 м ширина • 3 м длина • 600 диодов (4 статические + 1 белый мигающий) • провод чёрный (утолщённый) • 36 W потребляемой мощности • 5 шт. возможно соединить • 230 V | Белый+белый мерцающий | 269,19 | 323,03 |
| 115 | Дождь 2х3м мерцающий (черный провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 2 м ширина • 3 м длина • 600 диодов (4 статические + 1 белый мигающий) • провод чёрный (утолщённый) • 36 W потребляемой мощности • 5 шт. возможно соединить • 230 V | Белый+белый мерцающий | 269,19 | 323,03 |
| 116 | Дождь 2х3м с контроллером (прозрачный провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 2 м ширина • 3 м длина • 600 диодов • 8 функций мигания • провод прозрачный • 36 W потребляемой мощности • 5 шт. возможно соединить • 230 V | Белый | 291,06 | 349,27 |
| 117 | Сетка 2x1,5м с контроллером (прозрачный провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 2 м ширина • 1,5 м высота • 224 диода • провод прозрачный • 14 W потребляемой мощности • 14 шт. возможно соединить • 230 V | Синий | 212,37 | 254,84 |
| 118 | Сетка 2x1,5м с контроллером (черный провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 2 м ширина • 1,5 м высота • 224 диода • провод чёрный (утолщённый) • 14 W потребляемой мощности • 14 шт. возможно соединить • 230 V | Белый | 224,53 | 269,44 |
| | | | | | 217,60 | 261,12 |
| | | | | Mульти | | |
| 119 | Сетка 2x1,5м мерцающая (прозрачный провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 2 м ширина • 1,5 м высота • 224 диода (4 статических + 1 белый мерцающий) • провод прозрачный • 14 W потребляемой мощности • 14 шт. возможно соединить • 230 V | Синий+белый мерцающий | 207,59 | 249,11 |
| 120 | Сетка 2x1,5м мерцающая (черный провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 2 м ширина • 1,5 м высота • 224 диода (4 статических + 1 белый мерцающий) • провод чёрный (утолщённый) • 14 W потребляемой мощности • 14 шт. возможно соединить • 230 V | Белый+белый мерцающий | 221,45 | 265,74 |
| | | | | Mульти+белый мерцающий | 194,19 | 233,03 |
| 119 | | | | Синий+белый мерцающий | 221,45 | 265,74 |
| | | | | Белый+белый мерцающий | 229,15 | 274,98 |
| | | | | Mульти+белый мерцающий | | |
| 120 | | | | Синий+белый мерцающий | 218,37 | 262,05 |
| | | | | Белый+белый мерцающий | 226,07 | 271,29 |
| | | | | Mульти+белый мерцающий | | |



Сетки

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---|------------------------|--------|---------------|------|
| 121 | Сетка 2х3м с контроллером (прозрачный провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 3 м ширина • 2 м высота • 384 светодиода • провод прозрачный • 23 W потребляемой мощности • 8 шт. возможно соединить • 230 V | Синий | 259,64 | 311,57 | |
| 122 | Сетка 2х3м с контроллером (черный провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 3 м ширина • 2 м высота • 384 светодиода • провод чёрный • 23 W потребляемой мощности • 8 шт. возможно соединить • 230 V | Белый | 259,34 | 3120 | 1,45 |
| | | | | Мульти | 234,08 | 280,90 | |
| 123 | Сетка 2х3м мерцающая (прозрачный провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 3 м ширина • 2 м высота • 384 диода (4 статических + 1 белый мерцающий) • провод прозрачный • 23 W потребляемой мощности • 8 шт. возможно соединить • 230 V | Синий+белый мерцающий | 264,57 | 317,49 | |
| | | | | Белый+белый мерцающий | 267,65 | 321,18 | |
| 124 | Сетка 2х3м мерцающая (черный провод) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 3 м ширина • 2 м высота • 384 диода (4 статических + 1 белый мерцающий) • провод чёрный (утолщённый) • 23 W потребляемой мощности • 8 шт. возможно соединить • 230 V | Мульти+белый мерцающий | 261,49 | 313,79 | |
| | | | | Белый+белый мерцающий | 264,57 | 317,49 | |
| | | | | Мульти+белый мерцающий | 263,03 | 315,64 | 1,34 |

Клип-лайт

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------|--------|---------------|------|
| 125 | Клип-лайт 100м |  | <ul style="list-style-type: none"> • 12 V • 100 м • 400 диода • 25 см между лампами • статичное свечение • провод чёрный (утолщённый) • 24 W потребляемой мощности | Синий | 735,66 | 882,79 | |
| | | | | Мульти | 736,12 | 883,34 | 4,00 |
| | | | | Белый | 237,47 | 284,96 | |
| 126 | Клип-лайт 30м |  | <ul style="list-style-type: none"> • 12 V • 30 м • 150 диодов • 20 см между лампами • статичное свечение • провод чёрный (утолщённый) • 9 W потребляемой мощности | Синий | 244,24 | 293,09 | 1,50 |
| | | | | Мульти | 87,42 | 104,90 | 0,34 |
| 127 | Трансформатор для LED клип-лайта 30м | | <p>Входное напряжение: AC160~260V Выходное напряжение: DC12V Мощность: 20W может соединяться с 30м клип-лайтом</p> | | | | |
| 128 | Трансформатор для LED клип-лайта 100м | | <p>Входное напряжение: AC160~260V Выходное напряжение: DC12V Мощность: 60W может соединяться со 100м клип-лайтом</p> | | 155,82 | 186,98 | 0,80 |

Дюралайт и комплектующие

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--|------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | | |
| 129 | Дюралайт 2-х проводной стандартный |  | <ul style="list-style-type: none"> • 10 мм диаметр • 50 м\бухта • 30 диодов на метр (резка 1 м) • В комплекте бухты: | Красный | 10,13 | 12,16 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 2 белых питающих шнура (2 м), 2 коннектора, 10 заглушки, 10 крепёжных клипс • 230 V | Желтый | 10,44 | 12,53 |
| | | | | Синий | | 6,00 |
| | | | | Зеленый | 10,29 | 12,34 |
| | | | | Белый | | |
| 130 | Дюралайт 3-х проводной стандартный |  | <ul style="list-style-type: none"> • 12 мм диаметр • 50 м\бухта • 30 светодиодов на метр (резка 2 м) • В комплекте бухты: | Красный | 12,14 | 14,56 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 2 контроллера, 2 коннектора, 10 заглушки, 10 крепёжных клипс • 230 V | Желтый | 9,66 | 11,59 |
| | | | | Синий | 12,29 | 14,75 |
| | | | | Зеленый | 12,91 | 15,49 |
| | | | | Тепло-белый | | |
| | | | | Белый | 12,60 | 15,12 |
| 131 | Дюралайт 2-х проводной мерцающий |  | <ul style="list-style-type: none"> • 10 мм диаметр • 50 м\бухта • 30 диодов на метр (резка 2 м) • 8 статичных диодов + 1 м-щий • В комплекте бухты: | Мульти Синий+белый мерцающий | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 2 белых питающих шнура (2 м), 2 коннектора, 10 заглушки, 10 крепёжных клипс • 230 V | Красный+белый мерцающий | | |
| | | | | Зеленый+белый мерцающий | | |
| | | | | Белый+белый мерцающий | 11,98 | 14,38 |
| | | | | Мульти+белый мерцающий | | |
| | | | | Тепло-белый+белый мерцающий | | |
| 132 | Дюралайт 2-х проводной молочный |  | <ul style="list-style-type: none"> • 10 мм диаметр • 50 м\бухта • 30 светодиодов на метр (резка 2 м) • В комплекте бухты: | Красный | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 2 белых питающих шнура (2 м), 2 коннектора, 10 заглушки, 10 крепёжных клипс • 230 V | Желтый | 10,44 | 12,53 |
| | | | | Синий | | |
| | | | | Зеленый | | |
| | | | | Белый | | |
| | | | | Мульти | 10,60 | 12,71 |

ЗАМЕНА НЕОНУ

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Дюралайт 2-х проводной мерцающий</p> <p>13³</p>  <p>24 V</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 10 мм диаметр • 50 м\бухта • 30 светодиодов на метр (резка 2 м) • 8 статичных диодов + 1 мерцающий • В комплекте бухты: 2 коннектора, 10 заглушки, 10 крепёжных клипс | <p>Красный+белый мерцающий</p> <hr/> <p>Зеленый+белый мерцающий</p> <hr/> <p>Белый+белый мерцающий</p> <hr/> <p>Мульти+белый мерцающий</p> <hr/> <p>Тепло-белый+белый мерцающий</p> <hr/> <p>Фиолетовый+белый мерцающий</p> | <p>6,00</p> <p>13,52 16,23</p> <p>14,75 7,70</p> |
|---|---|---|--|

24 V

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|--------|--------|------|
| 134 | Дюралайт 2-х проводной молочный  БЕЗОПАСНО | <ul style="list-style-type: none"> • 10 мм диаметр • 50 м\бухта • 30 светодиодов на метр (резка 2 м) • Крастность резки 2 м • В комплекте бухты: 2 коннектора, 10 заглушки, 10 крепёжных клипс 24 V | Синий | 12,44 | 14,93 | |
| | | | Красный | | | |
| | | | Желтый | 10,44 | 12,53 | |
| | | | Зеленый | | | |
| | | | Мульти | 10,60 | 12,71 | |
| | | | Белый | 10,18 | 12,22 | |
| Входное напряжение: AC160~260V, Выходное напряжение: DC24V, Мощность: 150W, возможно соединение с 100 м дюралайта или 10 м нитью, включая 1,5 м питающий шнур + европейская вилка. | | | | | | |
| 135 | Трансформатор для нити/ дюралайта светодиодного | | | 214,06 | 256,87 | 0,80 |
| 136 | Контроллер для дюралайта 100м | Необходимо | | 55,27 | 66,33 | 0,20 |
| 137 | Контроллер для дюралайта 50м | | | 43,12 | 51,74 | |
| 138 | Контроллер для дюралайта с регулятором светодинамики 50м | | | 25,87 | 31,05 | 6,00 |
| 139 | Контроллер 1500Вт (300 м) | | | 52,50 | 63,00 | 0,50 |
| 140 | Питающий шнур для 2-х проводного дюралайта | | | 11,86 | 14,23 | 0,20 |
| 141 | Питающий шнур для 3-х проводного дюралайта | | | 12,63 | 15,15 | |
| 142 | Прямой соединительный коннектор для 2-х проводного дюралайта | | | 3,64 | 4,37 | 0,01 |
| 143 | Прямой соединительный коннектор для 3-х проводного дюралайта | | | 4,48 | 5,38 | |
| 144 | Соединительный коннектор для дюралайта | | | 11,48 | 13,78 | |

Комплектующие для белтлайта

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------|--------|--------|------|
| 145 | Контроллер 4-х канальный  | 29x15x8см, 4кВт, | Белый | 459,03 | 550,84 | 2,20 |
| | | | Красный | | | |
| 146 | Лампа светодиодная E27  | <ul style="list-style-type: none"> • 220 V • 5 диодов • Ф45*70MM • 1W потр. мощности • цветная колба (преимущество в выкл. режиме) | Желтый | 5,54 | 6,65 | 0,03 |
| | | | Зеленый | | | |
| | | | Синий | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Строб-лампы

| | | | | | | |
|-----|---|---|---------|-------|-------|------|
| 147 | Накладная Строб-лампа  | Строб-лампа импульсная (фспышка как в фотоапарате), 220V; 40вспышек/мин | Белый | 17,40 | 20,88 | |
| | | | Желтый | | | |
| | | | Зеленый | | | |
| | | | Синий | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 0,03 |

148 Строб-Лампа с
шоколем Е-27



Строб-лампа импульсная
(фспышка как в фотоаппарате),
220V; 40вспышек/мин

Желтый
Зеленый

18,48 42,18

Синий

149 Аист




Размер: 130x150 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание
Способы установки: ставить, подвешивать

178,13 213,75
356,25 427,50



150 Кабан




Размер: 90x150 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание
Способы установки: ставить, подвешивать

20,00 252,00
420,00 504,00



151 Медведь




Размер: 150x190 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание
Способы установки: ставить, подвешивать

300,42 360,5
600,83 720,00



152 Корова



Размер: 110x170 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание
Способы установки: ставить, подвешивать

233,33 280,00
466,67 560,00



153 Олень



Размер: 90x100 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт
Напряжение питания: 220В
Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание
Способы установки: ставить, подвешивать

224,00 268,8
280,00 336,00



154 Новогодний
Полушар



Длина: 3 м
Световой эффект: светодинамика
Степень защиты: IP 44

95,20 114,24
190,40 228,48



155 Конусная елка
(1,5м)



Размер: 150 см
Диаметр основания: 50 см
Каркас: алюминий
Материал: дюралайт, светодиодная нить
Напряжение питания: 24В
Световой эффект: постоянное свечение, светодинамика, мерцание

1231,78 1478,13
1368,64 1642,37



| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|------------------|--------------------------------|------|---|
| 156 | Нить с контроллером 5 м |  | <ul style="list-style-type: none"> • 5 метров • 50 диодов • провод прозрачный • статичное свечение • 3W потребляемой мощности • 66 шт. возможно соединить • 230 V | Мульти Синий | 32,93 47,04 | 39,52 56,45 | 0,60 |  |
| 157 | Нить с контроллером 10 м |  | <ul style="list-style-type: none"> • 10 метров • 1000 диодов • провод прозрачный • статичное свечение • 6W потребляемой мощности • 33 шт. возможно соединить • 230 V | Розовый | 49,69 70,98 | 59,63 85,18 | 0,60 |  |
| 158 | Нить с мерцающая 20 м |  | <ul style="list-style-type: none"> • 20 метров • 200 диодов (4 статичных + 1 белый мигающий) • провод белый • 12W потребляемой мощности • 16 шт. возможно соединить • 230 V | Зеленый+белый мерцающий | 75,52 103,60 | 87,02 124,32 | 1,20 |  |
| 159 | Айсикл 3,5/0,6м с контроллером (2019) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 3,5 м ширина • 0,6 м длина • 180 диодов • 8 функций свечения • провод прозрачный • 11 W потребляемой мощности • 18 шт. возможно соединить • 230 V | Красный | 86,38 95,98 | 103,66 115,18 | 1,20 |  |
| 160 | Айсикл 3,5/0,6м мерцающая (2019) |  | <ul style="list-style-type: none"> • 3,5 м ширина • 0,6 длина • 180 диодов (4 статичных + 1 белый мигающий) • провод прозрачный • 11 W потребляемой мощности • 18 шт. возможно соединить • 230 V | Мульти+белый мерцающий | 102,51 113,90 | 123,01 136,68 | 1,20 |  |
| 161 | Контроллер для электрофейерверка | | | | 151,2 168,00 | 181,44 204,60 | 1,20 |  |
| 162 | Гибкий неон |  | <p>230V, размер:8*16мм количество резки 1м 120диодов/метр 50м/бухта 2 сторонний</p> | Красный | 17,85 19,83 | 21,42 23,80 | 1,20 |  |
| 163 | Соединительный коннектор для Гибкого неона |  | В ПОДАРОК К ОСТАВШЕМУСЯ НЕОНОУ | Предназначен для соединения гибкого неона | 6,88 | 8,26 | 1,20 | |
| 164 | Питаящий шнур для Гибкого неона | | | Предназначен для подключения 2-х проводного неона к сети переменного тока 220В. | 7,70 | 9,24 | 1,20 | |
| | | | | Длина шнура - 1,5м | | | | |
| 165 | Ниточка Зм с контроллером | | | Длина:3 м Световой эффект: светодинамика Степень защиты: IP 44 | 9,9 11,00 | 11,88 13,20 | 1,20 |  |