

Беларусь – Минск
ул. Пономаренко, 35А
офис 224

СВЕТОМИРБАЙ

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СВЕТОВОЙ РЕКЛАМЫ

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПРАЙС 2024-2025

+375(29) 151-11-02
+375(29) 656-67-77



ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


ГИБКИЙ НЕОН ("LED-NEON FLEX")

ЦЕНА за метр








розница опт

ГИБКИЙ НЕОН НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионный, беспроводной)

Гибкий Неон (напряжение 220V, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)

| | | | |
|---|------------------------|--|-------|
|  | LN(H)-FX-3528-240V-50M | Мощность 8 Вт/м, кратность резки 1м, сечение 26*13мм. Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый | 23,40 |
| | | Мощность 6 Вт/м, кратность резки 1м, сечение 26*13мм. Цвет: СИНИЙ | 23,40 |
| | | Мощность 6 Вт/м, кратность резки 1м, сечение 26*13мм. Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ | 23,40 |

Комплектующие для гибкого неона


| | | | |
|--|-----------------|---|-------|
|  | LN-FX-3528-CA-1 | Шнур силовой с вилкой и диодным мостом | 11,44 |
|  | LN-FX-3528-CA-2 | Муфта силовая | 2,60 |
|  | LN-FX-CA-7 | Кабель соединительный для LN-FX (в комплекте 2 силовые муфты) | 1,40 |
|  | LN-FX-3528-CA-4 | Колпачок-заглушка | 1,56 |
|  | LN-FX-CA-5 | Мини-канал для крепления (алюминий, длина 5 см, 2 самореза в комплекте) | 1,04 |
|  | LN-FX-CA-6 | Пленка термоусадочная | 0,78 |
|  | АП-200 | П-образный профиль для монтажа гибкого неона (алюминий, длина 2м) | 20,80 |

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионная, беспроводная)

ЦЕНА за метр



розница опт

| | | | | |
|---|----------------------|---|---------|-----|
|  | LT-FCB-5050-50M-240V | Гибкая плоская лента. Напряжение 220V. Потребляемая мощность: 12Вт/м. Количество диодов 60 шт/м. Кратность резки: 1 метр. Максимальная длина последовательного подключения: 50м Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ | 6,24 | |
| | | | розница | опт |


СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ







ЦЕНА










розница опт











| | | | | |
|---|------------------|---|----------|----------|
|  | LED-DL-2W-240V | Дюралайт высшей категории, постоянного свечения (ФИКСИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100 метров с комплектом для подключения. Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр. | | |
| | | Мощность 1,44 Вт/м, кратность резки 2м. Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 1 170,00 | 878,80 |
| | | Мощность 2,41 Вт/м, кратность резки 1м. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, МУЛЬТИ | 1 313,00 | 988,00 |
| | LED-DL-3W-240V | Дюралайт высшей категории, светодинамический (ЧЕЙЗИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100 метров в комплекте с контроллером . Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр. | | |
| | | Мощность 1,44 Вт/м, кратность резки 4м. Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 1 222,00 | 907,92 |
| | | Мощность 2,41 Вт/м, кратность резки 2м. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ | 1 378,00 | 1 014,00 |
|  | SL-410E2A-LED-DL | Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг LED-DL-3W на 100м дюралайта. Мощность 260Вт. Многопрограммный. | 54,60 | 44,20 |












Комплектующие для дюралайта (LED-DL-2W, LED-DL-3W)



| | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-------|
|  | LED-2W-PC | Комплект для подключения LED-DL-2W | 18,20 |
| | LED-DL-3W-CA | Комплект для подключения LED-DL-3W | 18,20 |












| | | СВЕТодиодные Занавеси | | ЦЕНА за шт | |
|---|--------------------|--|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | розница | опт |
|  | LED-PLS-1920-CAP | Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5м. Постоянного горения, провод черный или белый. Напряжение 220V. Владозащита IP 65. Стыкуются между собой до 4 -х штук. | | | |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 273,52 | 200,20 | |
| | | Цвет: СИНИЙ | 307,84 | 226,20 | |
| | | Цвет: ЗЕЛЕНый, БЕЛый ХОЛОДный, БЕЛый ТЕПЛый | 319,80 | 234,00 | |
|  | LED-PLS-3720-CAP | Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Владозащита IP 65. Напряжение 220V. Стыкуются между собой до 4 -х штук. | | | |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 423,80 | 312,00 | |
| | | Цвет: СИНИЙ | 462,80 | 343,20 | |
| | | Цвет: БЕЛый ХОЛОДный, БЕЛый ТЕПЛый, ЗЕЛЕНый | 499,20 | 369,20 | |
|  | LED-PLS-5720-CAP | Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Владозащита IP 65. Напряжение 220V. Стыкуются между собой до 2-х штук. | | | |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 650,00 | 499,20 | |
| | | Цвет: СИНИЙ | 683,80 | 517,40 | |
| | | Цвет: БЕЛый ХОЛОДный, БЕЛый ТЕПЛый, ЗЕЛЕНый | 754,00 | 553,80 | |
|  | LED-PLS-9020-CAP | Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 9,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Владозащита IP 65. Напряжение 220V. Стыкуются между собой до 2-х штук. | | | |
| | | Цвет: ЖЕЛТЫЙ | 1 040,00 | 772,20 | |
| | | Цвет: СИНИЙ | 1 099,80 | 811,20 | |
| | | Цвет: БЕЛый ХОЛОДный, БЕЛый ТЕПЛый. | 1 170,00 | 865,80 | |
| | | СВЕТодиодные ФЛЭШ-Занавеси | | ЦЕНА за шт | |
| | | | | розница | опт |
|  | LED-PLS-F-1920-CAP | Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5м., 40 шт. флэш-диодов. Владозащита IP 65. Напряжение 220V. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук. | | | |
| | | Цвет: БЕЛый ХОЛОДный, БЕЛый ТЕПЛый | 382,20 | 270,40 | |
| | | Цвет: СИНИЙ | 353,60 | 252,20 | |
| | LED-PLS-F-3720-CAP | Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0 м. 80 шт. флэш-диодов. Напряжение 220V. Владозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук. | | | |
| | | Цвет: БЕЛый ХОЛОДный, БЕЛый ТЕПЛый | 598,00 | 434,20 | |
| | LED-PLS-F-5720-CAP | Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0 м. 120 шт. флэш-диодов. Напряжение 220V. Владозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 2 -х штук. | | | |
| | | Цвет: БЕЛый ХОЛОДный, БЕЛый ТЕПЛый | 881,40 | 637,00 | |
| | | | Цвет: СИНИЙ | 847,60 | 616,20 |
| | | | СВЕТодиодные Занавеси "БАХРОМА" | | ЦЕНА за шт |
| | | | | розница | опт |
|  | LED-RPL-80-2M-CAP | Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами (с колпачками). Кол-во диодов — 80 шт. Длина нитей от 20 до 60 см. Напряжение 220V. Владозащита IP 65. Провод ПВХ черный или белый. Стыкуются между собой до 20 шт. | | | |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 96,20 | 70,20 | |
| | | Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ | 104,00 | 72,80 | |
| | | Цвет: БЕЛый ХОЛОДный, БЕЛый ТЕПЛый, ЗЕЛЕНый, РОЗОВый | 109,20 | 78,00 | |

















| СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЭШ-ЗАНАВЕСИ "БАХРОМА" | | ЦЕНА за шт | | |
|---|------------------------|---|--------|--------|
| | | розница | опт | |
|  | LED-RPLR-80-2M-CAP-F | Комплект из основного шнура длиной 2м и 20 нитей со светодиодами (с колпачками). Длина нитей от 20 до 60 см. Влагозащита IP 65. Провод КАУЧУК белый или черный. Напряжение 220V. 10 флэш-диодов холодного белого цвета. Стыкуются между собой до 20 шт. | | |
| | | Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ | 127,40 | 91,00 |
| | | Цвет: СИНИЙ | 124,80 | 88,40 |
| СВЕТОДИОДНАЯ "БАХРОМА" ЦИФРОВАЯ RGB | | | | |
| Комплект из основного шнура длиной 4 м и 40 нитей со светодиодами (с колпачками). Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65. Провод КАУЧУК белый или черный. Напряжение 220В. ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ -RGB. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТОВ СВЕЧЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ КОНТРОЛЛЕРА С ДУ. КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ КОНТРОЛЛЕРА: 20. Стыкуются между собой до 12шт. | | | | |
|  | LED-RPLR-80-4M-RGB | Светодиодная бахрома ЦИФРОВАЯ RGB с сетевым шнуром и Д/У КОНТРОЛЛЕРОМ ДЛЯ ВЫБОРА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ("стартовый комплект") | 400,40 | 303,68 |
| | LED-RPLR-80-2M-RGB-EXT | Светодиодная бахрома ЦИФРОВАЯ RGB БЕЗ сетевого шнура и контроллера для подключения к "стартовому комплекту", до 10 штук последовательно. | 174,20 | 132,08 |
| СВЕТОДИОДНАЯ "БАХРОМА" БИ-ПОЛАР | | | | |
| Комплект из основного шнура длиной 2м и 20 нитей со светодиодами (с колпачками). Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65. Провод КАУЧУК белый или черный. Напряжение 220В. ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ ИЛИ ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. ВЫБОР ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КНОПЧНЫМ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ. Стыкуются между собой до 10 шт. | | | | |
|  | LED-RPLR-80-2M-BP | Светодиодная бахрома "би-полар" с сетевым шнуром и кнопочным переключателем выбора цвета свечения ("стартовый комплект") | 153,40 | 115,44 |
|  | LED-RPLR-80-2M-BP-EXT | Светодиодная бахрома "би-полар" БЕЗ сетевого шнура и кнопочного переключателя для подключения к "стартовому комплекту", до 9 штук последовательно. | 132,60 | 96,20 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ФЛЭШ-ЗАНАВЕСИ "СНЕЖИНКИ " | | ЦЕНА за шт | | |
| | | розница | опт | |
|  | LED-BC-270-220V | Световой флэш-занавес «Снежинки» с диодами синего цвета, мигающими диодами белого холодного цвета и снежинками. Длина основного шнура 3,0 м и 30 нитей. Длина нитей от 20 до 150 см. Количество мигающих светодиодов 70 шт. Стыкуются между собой до 5 шт. Влагозащита IP 44. | 267,80 | 195,00 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСИ "ВОДОПАД" | | ЦЕНА за шт | | |
| | | розница | опт | |
|  | LED-PLWF-560-24V | Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 2,9 м. Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте), светодинамика с эффектом «водопад». Провод прозрачный. Влагозащита IP 54. | | |
| | | Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ | 478,40 | 369,20 |
|  | LED-PLWF-960-24V | Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 6 м. Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте), светодинамика с эффектом «водопад». Провод прозрачный. Влагозащита IP 54. | | |
| | | Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ | 806,00 | 617,50 |
|  | LED-PLWF-480-24V | Комплект из 5 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3 м. Кол-во диодов 480 шт. Влагозащищенный, низковольтный 24V. Светодинамика с эффектом "водопад". Провод прозрачный. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ | 215,80 | 161,20 |
|  | LED-PLWF-800-24V | Комплект из 5 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 5 м. Кол-во диодов 800 шт. Влагозащищенный, низковольтный 24V. Светодинамика с эффектом "водопад". Провод прозрачный. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ | 323,96 | 241,80 |

| | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------|------------|
|  | LED-PLWF-1440-24V | Комплект из 5 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 9 м. Кол-во диодов 1440 шт. Влагозащищенный, низковольтный 24V. Светодинамика с эффектом "водопад". Провод прозрачный. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ | 498,16 | 371,80 |
| ГИРЛЯНДЫ "КЛИП-ЛАЙТ" | | | ЦЕНА за шт | |
| СВЕТОДИОДНЫЙ "КЛИП-ЛАЙТ" | | | розница | опт |
|  | LED-LP-15CM-12V-RGB | Клип-лайт светодинамический RGB. Динамика-плавная смена цвета. Шнур длиной 100 м, шаг 15см, низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод темно-зеленый. Влагозащита IP 65. | 1 232,40 | 936,00 |
|  | LED-LP-100-150-12V | Шнур длиной 100 м, шаг 15 см. Низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65. | | |
| | | Цвет: ЖЕЛТЫЙ | 462,80 | 462,80 |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ | 1 021,80 | 772,20 |
| | | Цвет: СИНИЙ | 1 086,80 | 824,20 |
| | | Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый | 1 229,80 | 928,20 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "СПАЙДЕР" - "КЛИП-ЛАЙТ" | | | ЦЕНА за шт | |
| | | | розница | опт |
|  | LED-BS-200*5-20M*5 | Спаyder постоянного горения (фиксинг) 5 нитей длиной 20 м., по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65. | | |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 540,80 | 410,80 |
| | | Цвет: СИНИЙ | 608,40 | 460,20 |
| | | Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый | 629,20 | 473,20 |
| | | Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ | 639,60 | 483,60 |
| | | Цвет: РОЗОВЫЙ | 338,00 | 338,00 |
|  | LED-BW-200*5-20M*5 | Спаyder светодинамический (чейзинг, контроллер в комплекте) 5 нитей длиной 20 м., по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65. | | |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 616,20 | 465,40 |
| | | Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ | 725,40 | 540,80 |
| | | Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый | 790,40 | 595,40 |
| | | Цвет: РОЗОВЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ | 800,40 | 605,80 |
|  | LED-BS-20M*5-flashing | Спаyder флэш 5 нитей длиной 20 м., по 200 светодиодов в каждой, каждый 10-й светодиод мигает. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65. | | |
| | | Цвет: СИНИЙ (100 шт. флэш-диодов холодного белого цвета) | 746,20 | 553,80 |
| | | Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ(100 шт. флэш-диодов холодного белого цвета), БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ (100 шт. флэш-диодов холодного белого цвета). | 811,20 | 616,20 |
| ГИРЛЯНДА "БЕЛТ-ЛАЙТ" | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | 2BLR-20M-20CM-240V-W | Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур белого цвета, длина 20 м. Патроны E 27, шаг 20 см. Влагозащита IP 65. Соединяется до 5 шт. | 512,20 | 383,50 |
|  | 2BLR-20M-20CM-240V-BL | Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур черного цвета, длина 20 м. Патроны E 27, шаг 20 см. Влагозащита IP 65. Соединяется до 5 шт. | 512,20 | 383,50 |
|  | 2BLR-50M-40CM-240V-BL | Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур черного цвета, длина 50 м. Патроны E 27, шаг 40 см. Влагозащита IP 65. | 733,20 | 564,20 |
|  | 2BLR-50M-40CM-240V-G | Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур зеленого цвета, длина 50 м. Патроны E 27, шаг 40 см. Влагозащита IP 65. | 733,20 | 564,20 |












| | | | | |
|---|----------------------|--|--------------------|------------|
|  | 5BLC-E27-165-6-240V | Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый шнур, длина 50 м. Патроны E27, шаг 15 см. Влагозащита IP 65. Светодинамический (при использовании контроллера). | 1 008,80 | 769,60 |
| ЛАМПЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА | | | | |
|  | FLB-LED-45-WW | Светодиодная Ретро-лампа филаментная, цоколь E27, шар диаметр 45 мм, напряжение 220В, мощность 3 Вт. | 8,58 | 6,76 |
|  | SLB-LED-45 | Светодиодная лампа, цоколь E27, 5 диодов, напряжение 220V, шар диаметр 45мм. Цвет: ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, БЕЛый, ТЕПЛый БЕЛый | 5,04 | 3,90 |
|  | iMLamp4D_AC_3,5 | Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 3,5КВт, 4 кан x 4А. 20 программ. Для использования с диодными лампами, с пультом ДУ. IP 65 | 260,00 | |
|  | iMLamp4D_AC_MAX_7000 | Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 7КВт, x 8Акан. 17 программ. IP65. Для использования с диодными лампами и лампами накаливания. | 468,00 | |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ГИРЛЯНДЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ | | | ЦЕНА за шт. | |
|  | 20020TS-WW-A584 | Электрогирлянда "Бусы", длина 5 м, 20 светодиодов, с трансформатором 24V, цвет теплый белый. | 20,80 | |
|  | 20015TS-W-I116 | Электрогирлянда "Колокольчики", длина 3 м, 15 светодиодов, с трансформатором 24V, цвет теплый белый. | 23,40 | |
|  | 20015TS-M-P9211 | Электрогирлянда "Снежки", длина 3 м, 15 светодиодов, с трансформатором 24V, цвет мульти. | 20,80 | |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "РАДУГА" | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | SDL-SDL-60F-24V | Низковольтная светодинамическая гирлянда "Радуга" 24V (адаптер 220/24V в комплекте), длина 10 м, 60 диодов d=1,8 см. Влагозащита IP67. Провод ПВХ, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. | 192,40 | 143,00 |
| | SDL-LNA-XXL-50F-220V | Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V, длина 7,5 м., 50 диодов d=2,3 см. Влагозащита IP 65. Провод резиновый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно. | 176,80 | 127,40 |
| | SDL-LNA-50F-220V | Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V, длина 7,5 м, 50 диодов d=1,8 см. Влагозащита IP 44. Провод ПВХ, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно. | 82,16 | 59,80 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ | | | ЦЕНА за шт. | |
| СВЕТОВАЯ СИСТЕМА "СТРИНГ-ЛАЙТ" | | | розница | опт |
|  | FSL-LED-9,2M-220V | Флэш-гирлянда (мигает каждый 4-й светодиод). Напряжение 220V, длина 9,2 м, количество диодов-92 шт, мощность 10Вт. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 60 шт. | | |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 119,60 | 86,84 |
| | | Цвет: СИНИЙ | 140,40 | 95,68 |
| | | Цвет: БЕЛый ХОЛОДНый, БЕЛый ТЕПЛый, ЗЕЛЕНый | 163,80 | 117,00 |
|  | NFSL-LED-9,2M-220V | Гирлянда постоянного свечения. Напряжение 220V, длина 9,2 м, количество диодов- 92 шт., мощность 10Вт. Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 60 шт. | | |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 114,40 | 81,64 |
| | | Цвет: СИНИЙ | 132,60 | 91,00 |
| | | Цвет: БЕЛый ХОЛОДНый, БЕЛый ТЕПЛый, ЗЕЛЕНый | 140,40 | 104,00 |
| ГИРЛЯНДЫ С ИСКУССТВЕННОЙ ХВОЕЙ | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |










| | | | | |
|---|-----------------------------|--|--------------------|------------|
|  | LED-PL(G)-180-C-240V | Еловый искусственный лапник со светодинамической гирляндой из 180 светодиодов (контроллер в комплекте). Напряжение 220V. Длина 3 метра, ширина хвои 16 см. Влагозащита IP 44. ЦВЕТ диодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ. | 312,00 | 229,84 |
| "ТВИНКЛ-ЛАЙТ" | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | LED-TW-180L-5M-24V-Y | Светодинамическая гирлянда "Твинкл-лайт". Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), длина 5 м, 180 светодиодов. Цвет провода черный. Влагозащита IP 67. Цвет: ЖЕЛТЫЙ | 31,20 | |
|  | LED-TW-360L-10M-24V | Светодинамическая гирлянда "Твинкл-лайт". Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). Длина 10м, 360 светодиодов. Цвет провода прозрачный. Влагозащита IP 67. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, МУЛЬТИ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ | 88,40 | |
| ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | LED-CTLS-10S-5M-12V | Светодиодная строб-гирлянда, длина 5м, кол-во строб-ламп 10 шт, соединяются до 2-х штук. Влагозащита IP 67. Цвет БЕЛЫЙ. | 163,80 | 122,20 |
|  | LED-PL-BR-200-240V | Светодиодная гирлянда, длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Кабель резиновый. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 12 шт. Рабочее напряжение 220V. Мощность 12 Вт. Цвет кабеля: белый. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНый. | 169,00 | 123,76 |
|  | LED-PL-BR-200-24V | Светодиодная гирлянда, длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Поставляется без трансформатора. Кабель резиновый. Влагозащита IP 67. Стыкуются между собой до 5 шт. Рабочее напряжение 24V. Мощность 12 Вт. Цвет кабеля: белый. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ | 176,28 | 130,00 |
|  | LED-PL-BR-200-240V-F | Светодиодная гирлянда (мигает каждый 5-й светодиод) , длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Кабель резиновый, цвет белый. Влагозащита IP 67. Стыкуются между собой до 12 шт. Рабочее напряжение 220V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами. | 195,00 | 142,27 |
|  | LED-PL-BR-200-24V-F | Светодиодная гирлянда (мигает каждый 5-й светодиод), длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Поставляется без трансформатора. Кабель резиновый, цвет белый. Влагозащита IP 67. Стыкуются между собой до 5 шт. Рабочее напряжение 24V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами. | 202,80 | 146,74 |
|  | LED-PL-BR-100-240V-F | Светодиодная нить (мигает каждый 5-й светодиод), длина 10 м, кол-во светодиодов-100 шт., напряжение 220V. Мощность 8 Вт. Кабель резиновый, цвет белый. Стыкуется между собой до 24 шт. Влагозащита IP 67. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами. | 98,80 | 72,64 |
|  | LED-PL-BR-100-24V-F | Светодиодная нить (мигает каждый 5-й светодиод), длина 10 м, кол-во светодиодов 100 шт., напряжение 24V. Мощность 6 Вт. Кабель резиновый, цвет белый. Стыкуется между собой до 10 шт. Влагозащита IP 67. Поставляется без трансформатора. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами. | 101,40 | 73,37 |
|  | LED-PL-PVC-100-24V | Светодиодная гирлянда флэш (мигает каждый 5-й светодиод), длина 10м, 100 диодов, провод пвх прозрачный, напряжение 24V. Мощность 6 Вт. Стыкуются между собой до 5 шт. Поставляется без трансформатора. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ (цвет флэш диодов хол. белый). | 87,36 | 63,28 |

| | | | | |
|---|---------------------------|--|--------------------|------------|
|  | J80 | Трансформатор 220/24 для гирлянд LED-PL-BR-200-24V. В уличном исполнении. Влагозащита IP 68. Мощность 80 Вт. | 134,68 | 98,8 |
|  | SDL-LNA-50F-220V | Гирлянда постоянного свечения "Шарики". Напряжение 220V, мощность 8 Вт. Влагозащита IP44. Количество диодов- 50 шт, d=1,8 см, длина 7,5м. На пластиковом проводе. Стыкуются между собой до 40 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ | 74,88 | 54,60 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | LED-PLM-SNOW-240L-10-0,2M | Гирлянда "Тающие сосульки "Мини" из 10 трубочек длиной 20 см, основной шнур 5 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 10Вт. Влагозащита IP 67. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ | 191,36 | 145,60 |
|  | LED-PLM-SNOW-10-0.5-12V | Гирлянда "Тающие сосульки" из 10 трубочек длиной 50 см, основной шнур 10 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 13Вт. Влагозащита IP 67. Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ | 221,00 | 166,40 |
|  | LED-PLM-SNOW-480L-1M-5-W | Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 1м, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 15Вт. Влагозащита IP 67. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ | 283,40 | 215,80 |
|  | LED-PLG-SNOW-640L-1M-5-W | Гирлянда "Тающие сосульки "Твинкл" из 5 нитей длиной 1 м, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающий снег». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Влагозащита IP 67. Мощность 17Вт. Гирлянды стыкуются между собой до 4 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ | 313,56 | 239,20 |
|  | LED-SF-50CM-10M-12V-RGB | Гирлянда "Тающие сосульки" с SMD-диодами, двусторонняя из 10 линеек длиной 50 см, основной шнур 10 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Влагозащита IP 67. Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт. Мощность 30Вт. Цвет: RGB | 306,80 | 228,80 |
|  | LED-PLM-SNOW-5-0.8-12V | Гирлянда "Тающие сосульки " из 5 трубочек длиной 80 см, основной шнур 5 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V. Мощность 20Вт. ПВХ черного цвета. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ | 255,06 | 194,22 |
|  | LED-PLM-SNOW-5-0.6-12V | Гирлянда "Тающие сосульки " из 5 трубочек длиной 60 см, основной шнур 5 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V. Мощность 15Вт. ПВХ черного цвета. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ | 229,58 | 174,72 |
|  | LED-PLM-SNOW-10-0.2-12V | Гирлянда "Тающие сосульки " из 10 трубочек длиной 20 см, основной шнур 5 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V. Мощность 12Вт. ПВХ прозрачного цвета. Влагозащита IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ | 186,16 | 140,40 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ "СЕТКИ" | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | LED-SNL-S-180-24V | Размер 2,4x1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 180 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащита IP 65. Провод черный. Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 176,80 | 138,84 |
| | | Цвет: СИНИЙ | 228,80 | 162,76 |
| | | Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый | 228,80 | 162,76 |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------|------------|
|  | LED-SNL-C-180-24V | Размер 2,4x1,2м., со светодинамикой (чейзинг). Напряжение 24V (трансформатор 220/24V и контроллер в комплекте), 180 диодов. Влагозащита IP 65. Провод черный. | | |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 217,88 | 169,00 |
| | | Цвет: СИНИЙ | 251,16 | 180,96 |
| | | Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый | 251,16 | 180,96 |
|  | LED-SNL-S-288-24V | Размер 2x4м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 288 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащита IP 65. Провод черный. | | |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 379,60 | 267,80 |
| | | Цвет: СИНИЙ | 384,80 | 270,40 |
| | | Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый | 384,80 | 270,40 |
| ТРАНСФОРМАТОРЫ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ | | | | |
|  | JS-120W-24V | Трансформатор 220/24, 120 ватт, IP67 | 109,20 | 109,20 |
|  | JS-120W-12V | Трансформатор 220/12, 120 ватт, IP67 | 109,20 | 109,20 |
|  | JS-60W-12V | Трансформатор 220/12, 60 ватт, IP67 | 62,40 | 62,40 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "2D" | | | | |
| СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ ИЗ МИНИ ГИБКОГО НЕОНА | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | SN-FX-M-Ёлка-S-220V-G | Каркасный мотив «Ёлка», размер 0,68 м.*0,60 м., IP 65, цвет: ЗЕЛЕНый. | 158,08 | 113,88 |
| | SN-FX-M-Ёлка-L-220V-G | Каркасный мотив «Ёлка», размер 1,13 м.*1,3 м., IP 65. Цвет: ЗЕЛЕНый. | 217,88 | 161,20 |
|  | SN-FX-M-Шар-220V | Каркасный мотив «Новогодний шар», диаметр 0,6 м., IP 65. Цвет: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЛый. | 158,08 | 113,88 |
|  | SN-FX-M-Звезда-220V-B | Каркасный мотив «Полярная звезда», размер 0,75 м.*0,75 м., IP 65. Цвет: СИНИЙ. | 193,96 | 143,00 |
|  | SN-FX-M-Колокольчик-220V | Каркасный мотив «Колокольчик», размер 0,75 м.*0,75 м., IP 65. Цвет: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЛый. | 158,08 | 113,88 |
|  | SN-FX-M-Дед Мороз-220V | Каркасный мотив «Дед Мороз», размер 0,85 м.*0,90 м., IP 65. Цвет комбинированный КРАСНЫЙ и БЕЛый. | 261,56 | 191,88 |
|  | SN-FX-M-Олень-I-220V | Каркасный мотив «Бегущий олень», размер 1,0 *1,05 м., IP 65. Цвет: ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ. | 403,52 | 295,88 |
|  | SN-FX-M-Олень-II-220V | Каркасный мотив «Олень – 2», размер 0,87*1,1 м., IP 65. Цвет: БЕЛый, ЖЕЛТЫЙ. | 403,52 | 295,88 |
|  | SN-FX-M-Олень/ДМ-220V | Каркасный мотив «Дед Мороз на санях с оленем», размер 2,90 *1,23 м., IP 65. Цвет комбинированный КРАСНЫЙ и БЕЛый. | 1 248,00 | 923,00 |
| МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФОНАРНЫХ СТОЛБОВ | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | LED-2STAR-240V-R/Y | Мотив "Две звезды" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5х 0,6м. Влагозащита IP 65. Цвет: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ. | 436,80 | 310,96 |
|  | LED-3STAR-240V-W/G/B | Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5х 0,7м. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНЕ-ЗЕЛЕНый. | 603,20 | 431,60 |
|  | LED-3STAR-240V-W/B/R | Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5х0,7м. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ. | 550,16 | 390,00 |

| | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------|------------|
|  | LED-ARC-240V-W/B | Мотив "Узоры" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 2х 1,1м. Влагозащита IP65. Цвет: БЕЛО-СИНИЙ. | 790,40 | 599,04 |
|  | LED-ARCH-5PCS-240V-W/B/R | Мотив "Пять звезд" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5х 0,9м. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ. | 561,60 | 410,80 |
|  | LED-ARCH-BALL-240V-WW | Мотив "Шар" на алюминиевом каркасе из светодиодного дюралайта с зеркальными вставками. Размер: 0,85х1,3м., 220V. Мощность 8,6 Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. | 603,20 | 431,60 |
|  | LED-ARCH-LIRA-240V-WWW | Мотив "Лири" на алюминиевом каркасе из светодиодного дюралайта и гирляндой с эффектом мерцания. Размер: 0,6х2,2м, 220V. Мощность 7,6 Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ с ХОП. БЕЛЫМИ флеш-диодами. | 550,16 | 390,00 |
| МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДОВ | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | LED-NEW YEAR MOTIF -2-240V | Новогодний мотив с надписью из ГИБКОГО НЕОНА «С Новым Годом!» и доп. элементами - "Звездами". На металлическом каркасе из 2-х частей (2,2м-1,8 м). Размер: 4х0,8 м. Влагозащита IP 65. | 2 002,00 | 1 534,00 |
|  | LED-NEW YEAR MOTIF -1-240V | Новогодний мотив с надписью из ГИБКОГО НЕОНА «С Новым Годом!» и доп. элементами - "Елочками". На металлическом каркасе из 2-х частей (2,15м-1,85м). Размер: 4х0,8 м. Влагозащита IP 65. | 2 002,00 | 1 534,00 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "СНЕЖИНКИ " | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | LED-LT-SNOW-MNL-60CM | Мотив «Снежинка из гибкого неона» светодинамический, с эффектом «Тающая сосулька белого цвета». Диаметр 60 см., напряжение 220/12V. Влагозащита IP 65. Цвет гибкого неона: СИНИЙ или РОЗОВЫЙ. | 253,76 | 189,80 |
|  | LED-LT-SNOW-MNL-60CM | Мотив «Снежинка из гибкого неона» светодинамический, с эффектом «Тающая сосулька белого цвета». Диаметр 60 см., напряжение 220/12V. Влагозащита IP 65. Цвет гибкого неона: ЖЕЛТЫЙ или БЕЛЫЙ. | 253,76 | 189,80 |
|  | LED-LT-SNOW-120CM-220V-W | Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Диаметр 1,2 м. Мощность 25Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ. | 442,00 | 351,00 |
|  | LED-LT-SNOW-68CM-220V | Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,68*0,6м., мощность 24Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. | 221,00 | 166,40 |
|  | LED-LT-SNOW-80CM-220V | Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,8*0,7м., мощность 29Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. | 286,00 | 215,80 |
|  | LED-LT-SNOW-80CM-RGB | Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, в комплекте с контроллером. Размер 0,8*0,7м., мощность 45Вт. Для внутреннего использования. Влагозащита IP 44. Цвет: RGB | 379,60 | 286,00 |
| РАЗМЕР 24`` | | | | |
|  | LED-XM(FR)-015-220V-24"-B | Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ | 202,80 | 150,80 |
|  | LED-XM(FR)-016-240-24"-F | Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). Влагозащита IP 65. | | |
| | | Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ | 202,80 | 150,80 |
| РАЗМЕР 30`` | | | | |
|  | LED-XM(FR)-022-240-30"-B-F | Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ | 239,20 | 182,00 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------|------------|
|  | LED-XM(FR)-016-240-30"-W-F | Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайт, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ | 239,20 | 182,00 |
|  | LED-XM(FR)-015-220-30"-B-F | Мотив "Снежинка из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ | 239,20 | 182,00 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "3D" | | | | |
| МОТИВЫ "ШАРЫ" | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | LED-BALL-0,3M-220V-W | Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (68 диодов), диаметр 30 см, мощность 7,5Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ. | 295,88 | 215,80 |
| | LED-BALL-0,5M-220V-W | Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (140 диодов), диаметр 50 см, мощность 15Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ. | 418,60 | 321,88 |
| | LED-BALL-0,8M-220V-W | Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (320 диодов), диаметр 80 см, мощность 30Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ. | 738,40 | 577,20 |
|  | LED-FBP-160-220V | Мотив "Шар с цветками" изготовлен из пластика, со встроенными диодами, диаметр 16 см, 160 светодиодов. Влагозащита IP44. Цвет: РОЗОВЫЙ, СИНИЙ. | 46,80 | |
| КРУПНЫЕ МОТИВЫ "3D" | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | BN-280 | Мотив «Фонтан» с эффектом «Тающая сосулька». Высота 3 м. Диаметр в основании 1,5 м. Рабочее напряжение 12V. Поставляется в комплекте с трансформатором и контроллером. Влагозащита IP 68. Цвет: комбинация из теплого белого и холодного белого. | 6 344,00 | |
|  | BN-165-MULTI | Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра с подсветкой из светодиодов RGB. Напряжение 220V. Размер 2,0x2,0x3,0м. Мощность 400Вт. Цвет: МУЛЬТИ С ДИНАМИКОЙ. | 6 188,00 | |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ "3D" | | | | |
| СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ "3D" | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | BN-250-DEER-24V | Объемная фигура "Олень" со светодиодной подсветкой, высота 250 см. Рабочее напряжение 24V (поставляется в комплекте с трансформатором), мощность 60Вт. Для уличного использования. Влагозащита IP65. Цвет: ТЕПЛЫЙ-БЕЛЫЙ | 1 768,00 | 1 352,00 |
| АКРИЛОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | LED-XM(IC)-TR044-24V | Объемная фигура "Голова оленя" из акрила с подсветкой светодиодами - 640 шт, размер 61x34x24см. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). Влагозащита IP44. | 182,00 | |
|  | LED-XM(IC)-TR220-24V | Плоская фигура "Дед Мороз" из акрила. Цвет ламп разноцветный. Режим работы постоянный. Размеры h=2,2 м l=1,63 м. Мощность 150 Вт. Напряжение 24В | 4 108,00 | |
|  | LED-XM(IC)-TR170-24V | Плоская фигура "Снеговик" из акрила. Цвет ламп разноцветный. Режим работы постоянный. Размеры h=1,7 м l=1,4 м. Мощность 90 Вт. Напряжение 24В | 2 028,00 | |
| НЕСВЕТОВЫЕ АКРИЛОВЫЕ МОТИВЫ "3D" | | | | |
|  | DESC 900MM | Несветовая объемная декоративная сосулька из акрила, длина 900 мм. | 46,80 | |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------|------------|
|  | DESC 1200MM | Несветовая объёмная декоративная сосулька из акрила, длина 1200 мм. | 62,40 | |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ и КУСТЫ | | | | |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ "САКУРА" | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | PHYCL-1,8-RGB | Дерево "Сакура-RGB" со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 1,8 м., количество светодиодов 2916 шт., 972 цветка. Влагозащита IP 65. | 2 275,00 | 1 982,50 |
| | PHYCL-2,4-RGB | Дерево «Сакура-RGB» со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 2,4 м., количество светодиодов 5184 шт., 1728 цветков, диаметр кроны 2м. Влагозащита IP 65. | 3 575,00 | 3 120,00 |
|  | PHYCL-1,5 | Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 1,5м, количество светодиодов/цветков 450 шт. Напряжение 24V. Влагозащита IP 65. | | |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 494,00 | 356,20 |
| | | Цвет: СИНИЙ | 546,00 | 408,20 |
| | | Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый | 572,00 | 429,00 |
| | | Цвет: РОЗОВЫЙ | 598,00 | 455,00 |
|  | PHYCL-2,4 | Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 2,4 м. Диаметр кроны 2 м. Количество светодиодов/цветков 1728 шт. Влагозащита IP 65. | | |
| | | Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ | 1 586,00 | 1 323,40 |
| | | Цвет: СИНИЙ | 1 742,00 | 1 528,80 |
| | | Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый | 1 866,80 | 1 653,60 |
| | | Цвет: РОЗОВЫЙ | 1 929,20 | 1 690,00 |
| ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ и КУСТЫ | | | | |
|  | PHYHL-3,0-G | Дерево "Ива", высота 3 м., 1920 зеленых светодиодов. Со светодинамикой - эффект водопада. Влагозащита IP 65. Цвет: ЗЕЛЕНый. | 2 512,50 | 2 184,00 |
|  | LED-LFB-4FT-12V-C-B/W | "Зимнее дерево" с подсветкой светодиодами БЕЛОГО и СИНЕГО цвета, светодинамическое (трансформатор и контроллер в комплекте). Высота 1,2 м. Влагозащита IP65. | 156,00 | |
|  | LED-WB-12-40L-1,2-24V | Куст "Бьюти" из 12 искусственных веток со светодиодной подсветкой, высота 1,2 м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте) Цвет (ветки/диоды): КОРИЧНЕВый/БЕЛый ТЕПЛый, БЕЛый/БЕЛый ХОЛОДНый, ЗОЛОТОЙ/БЕЛый ТЕПЛый, СЕРЕБРЯНый/БЕЛый ХОЛОДНый, КРАСНый/КРАСНый, ЖЕЛТый/ЖЕЛТый, СИНИЙ/СИНИЙ, ЗЕЛЕНый/ЗЕЛЕНый | 25,95 | |
| СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ("ФЕЙЕРВЕРКИ") | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | розница | опт |
|  | LED-EM-002 | Мотив в виде «Салюта», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 48 лучей, диаметр 4 м. Без подставки-трубы. Мощность 250Вт. Влагозащита IP 54. Цвет: МУЛЬТИ. | 3 832,40 | |
|  | LED-EM-006 | Мотив "Магнолия " в виде «фонтана», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 48 лучей, диаметр 2 м, высота 1,6 м. Без подставки-трубы. Мощность 250Вт. Влагозащита IP 54. | 3 894,80 | |
| КРУПНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ | | | ЦЕНА за шт. | |
| | | | опт | |










| | | | | |
|--|--|--|---|-----------|
| | | | Конструкция "Арка". Размер: в. 3,5м., ш. 5,3м. Напряжение 220В. Мощность 450Вт. Влагозащита IP 54 | 26 208,00 |
| | | | Конструкция "Звезды" (с подиумом). Размер: в.3,2м., ш. 3м., г.1,28м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54 | 11 980,80 |
| | | | Конструкция "Елочный шар" (с подиумом). Размер: в. 2,3м., ш. 2,5м., г.0,4м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54 | 13 228,80 |
| | | | Конструкция "Позитив". Размер: в. 2м., ш. 1,4м., г.0,2 м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54 | 3 525,60 |
| | | | Конструкция "Дед Мороз на самокате". Размер: в. 2м., ш. 4м., г.1,3м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54 | 10 360,00 |
| | | | Конструкция "Арка со снежинкой". Размер: в. 3,8м., ш. 3,4м. Напряжение 220В. Мощность 600Вт. Влагозащита IP 54 | 20 888,00 |
| | | | Конструкция "Дерево". Размер: в. 4,9м., ш. 3,3м. Напряжение 220В. Мощность 350Вт. Влагозащита IP 54 | 41 458,00 |
| | | | Композиция "Фонарик". Размер: в. 3,6м., ш. 1,6м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 350Вт | 40 712,00 |
| | | | Композиция "Арка-Шар". Размер: в. 6м., ш. 8м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 1200Вт | 80 852,00 |
| | | | Конструкция "Арка". Размер: в. 3,5м., ш. 4,5м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 200Вт | 30 240,00 |
| | | | Конструкция "Арка-часы". Размер: в. 3,5м., ш. 7,7м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 480Вт | 39 312,00 |
| | | | Композиция "Крылья" (с подиумом). Размер: в. 3,1м., ш. 3,2м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 160Вт | 14 227,20 |
| | | | Композиция "Олень". Размер: в. 2,2м., ш. 1м. Напряжение 220В. Мощность 120Вт. Влагозащита IP54. | 9 609,60 |
| | | | Композиция «С Новым годом!». Размер: в. 3,5м., ш. 5м. Напряжение 220В. Мощность 550 Вт. Влагозащита IP54. | 42 744,00 |
| | | | Композиция "Праздник". Размер: в. 2,6м., ш. 5,5м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54. Мощность 650Вт | 29 640,00 |

МАКУШКИ СВЕТОВЫЕ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ

| | | | | |
|--|--------------------|---|----------|----------|
| | BN-TOP-1,3M | Макушка-звезда для елки, размер 1,3x0,7x0,3 м., мощность 14 Вт, напряжение 24В, Влагозащита IP 65. Цвет: бел./желтый, бел./красный, бел./синий, бел./зеленый. | 1 300,00 | 1 040,00 |
|--|--------------------|---|----------|----------|

ЛАМПЫ-СТРОБ

| | | | ЦЕНА за шт. | |
|--|---------------------|---|-------------|-------|
| | | | розница | опт |
| | SLB-STRB-002 | Лампы-строб газоразрядные, патрон E27, мощность 2W, 70-80 вспыш./мин., производство - Китай. Цвет: ПРОЗРАЧНЫЙ, СИНИЙ. | 24,96 | 18,98 |
| | SB-01 | Лампы-строб газоразрядные, накладные, мощность 2W, 70-80 вспыш./мин., производство - Корея. Цвет: КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый, ЖЕЛТЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ. | 19,24 | 15,08 |

| СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ | | | ЦЕНА за шт. | |
|---|----------------------|--|-------------|--------|
|  | LW-320*130-WP-SB-RGB | Прожектор RGB (red,green, blue), 360 светодиодов по 1W, размер 320*145*225мм, 25W, IP65, дальность 20 м. | 260,00 | |
| | LW-320*130-WP-UB-RGB | Прожектор RGB (red,green, blue), 360 светодиодов по 1W, размер 320*145*225мм, 25W, IP65, дальность 20 м. | 260,00 | |
|  | LW-800-REVO-PC-RGB | Прожектор линейный RGB (red, green, blue), 24 светодиода по 1W, размер 800*122мм, 44W, IP65, дальность 20 м. | 130,00 | |
|  | LW-320*130-WP-PC-W | Прожектор холодного белого цвета, 30 светодиодов по 1W, размер 320*145*225мм, 40W, IP65, дальность 20 м. | 260,00 | |
| | SRC-WASHER-100 | Контроллер для прожекторов многопрограммный. | 252,72 | 229,84 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | | | ЦЕНА за шт. | |
|  | 90604 | Подвесной светильник "Колокол" 80LEDx1W, мощность 92Вт, световой поток 5418 Lm, тем. света до 6500K. | 83,20 | |
|  | SD-45-RY | Туннельный светильник, мощность 51Вт, размер 0,28*0,49 м., световой поток 3656 Lm. | 126,88 | |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ | | | ЦЕНА за шт. | |
|  | G2691-220V-WW | Светодиодная лампа, цоколь E27, напряжение 220V, мощность 6,6Вт Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. | 6,24 | |
|  | G2611-12V-W | Светодиодная лампа, цоколь MR16, напряжение 12V, мощность 5Вт Цвет: БЕЛЫЙ. | 6,24 | |
|  | G2671-220V-WW | Светодиодная лампа, цоколь E27, напряжение 220V, мощность 7,5Вт Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ. | 6,24 | |
|  | T8-L600-9W-RV | Светодиодная лампа, мощность 9Вт, с поворотным механизмом. Кол-во диодов 168 шт. Угол освещения 136 градусов. Световой поток 750 Lm. Цвет: БЕЛЫЙ. | 6,24 | |

