


## Декоративное освещение



**LN(H)-FX-3528-240V-50M**

Мощность 8 Вт/м, кратность резки 1м, сечение 26\*13мм. Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый

**От 35,10 BYN/M**



**LN(H)-FX-3528-240V-50M**

Мощность 6 Вт/м, кратность резки 1м, сечение 26\*13мм. Цвет: КРАСНый, ЖЕЛТый, ОРАНЖЕВый, СИНИЙ

**От 35,10 BYN/M**



**LN-FX-3528-CA-1**

Шнур силовой с вилкой и диодным мостом

**От 17,40 BYN**



**LN-FX-3528-CA-2**

Муфта силовая


**От 3,5 BYN**



**LN-FX-CA-7**

Кабель соединительный для LN-FX (в комплекте 2 силовые муфты)


**От 15,06 BYN**



**LN-FX-CA-5**

Мини-канал для крепления (алюминий, длина 5 см, 2 самореза в комплекте)

**От 2,15 BYN**



**LN-FX-CA-6**

Пленка термоусадочная


**От 2,00 BYN**



**АП-200**

П-образный профиль для монтажа гибкого неона (алюминий, длина 2м)


**От 24,10 BYN**



**LED-DL-2W-240V**

Дюралайт высшей категории, постоянного свечения (ФИКСИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100 метров с комплектом для подключения. Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр.

**От 800 BYN**



### LED-DL-3W-240V

Дюралайт высшей категории, светодинамический (ЧЕЙЗИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100 метров в комплекте контроллером.  
Количество светодиодов: 36 шт. на 1 метр.

**От 900 BYN**



### SL-410E2A-LED-DL

Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг LED-DL-3W на 100м дюралайта. Мощность 260Вт. Многопрограммный.

**От 63,28 BYN**



### LED-2W-PC

Комплект для подключения LED-DL-2W/LED-DL-3W

**От 24,08 BYN**



### LED-PLS-1920-CAP

Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5м. Постоянного горения, провод черный или белый. Напряжение 220V. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 4-х штук.

**От 488,92 BYN**



### LED-PLS-3720-CAP

Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. Напряжение 220V. Стыкуются между собой до 4-х штук.

**От 582,30 BYN**



### LED-PLS-5720-CAP

Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. Напряжение 220V. Стыкуются между собой до 2-х штук.

**От 879,55 BYN**



### LED-PLS-9020-CAP

Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 9,0м. Постоянного горения, провод черный или белый. Влагозащита IP 65. Напряжение 220V. Стыкуются между собой до 2-х штук.

**От 1 363,50 BYN**



### LED-PLS-F-1920-CAP

Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5м., 40 шт. флэш-диодов. Влагозащита IP 65. Напряжение 220V. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4-х штук.

**От 489,90 BYN**



### LED-PLS-F-3720-CAP

Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0 м. 80 шт. флэш-диодов. Напряжение 220V.

Влагозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4-х штук.

**От 789,20 BYN**



### LED-PLS-F-5720-CAP

Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нити 6,0 м, 120 шт. флэш-диодов. Напряжение 220V. Владозащита IP 65. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 2-х штук.

**От 1 028,74 BYN**



### LED-RPL-80-2M-CAP

Комплект из основного шнура длиной 3,0м и 20 нитей со светодиодами (с колпачками). Кол-во диодов — 80 шт. Длина нитей от 20 до 60 см. Напряжение 220V. Владозащита IP 65. Провод ПВХ черный или белый. Стыкуются между собой до 20 шт.

**От 108,90 BYN**



### LED-RPLR-80-4M-RGB

Светодиодная бахрома ЦИФРОВАЯ RGB с сетевым шнуром и Д/У КОНТРОЛЛЕРОМ ДЛЯ ВЫБОРА ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ("стартовый комплект")


**От 405,90 BYN**



### LED-RPLR-80-2M-RGB-EXT

Светодиодная бахрома ЦИФРОВАЯ RGB БЕЗ сетевого шнура и контроллера для подключения к "стартовому комплекту", до 10 штук последовательно.


**От 205,50 BYN**



### LED-RPLR-80-2M-BP

Светодиодная бахрома "би-поляр" с сетевым шнуром и кнопочным переключателем в выборе цвета свечения ("стартовый комплект")

**От 155,71 BYN**



### LED-RPLR-80-2M-BP-EXT

Светодиодная бахрома "би-поляр" БЕЗ сетевого шнура и кнопочного переключателя для подключения к "стартовому комплекту", до 9 штук последовательно.


**От 135,50 BYN**



### LED-LP-15CM-12V-RGB

Клип-лайт светодинамический RGB. Динамика-плавная смена цвета. Шнур длиной 100 м, шаг 15 см, низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод темно-зеленый. Владозащита IP 65.

**От 1 437,13 BYN**



### LED-LP-100-150-12V

Шнур длиной 100 м, шаг 15 см. Низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод черный. Владозащита IP 65.

**От 1 437,13 BYN**



### LED-BS-200\*5-20M\*5

Спаyder постоянного горения (фиксинг) 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный. Владозащита IP 65.


**От 629,44 BYN**



### LED-BW-200\*5-20M\*5

Спаyder светодинамический (чейзинг, контроллер в комплекте) 5 нитей длиной 20 м., по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65.

От 933,35 BYN



### LED-BS-20M\*5-flashing

Спаyder флэш 5 нитей длиной 20 м., по 200 светодиодов в каждой, каждый 10-й светодиод мигает. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный. Влагозащита IP 65.

От 976,33 BYN



### 2BLR-20M-20CM-240V-W

Белый влагозащитный, морозостойчивый, про резиновый шнур белого цвета, длина 20 м. Патроны E 27, шаг 20 см. Влагозащита IP 65. Соединяется до 5 шт.

От 506,88 BYN



### 2BLR-20M-20CM-240V-BL

Белый влагозащитный, морозостойчивый, про резиновый шнур черного цвета, длина 20 м. Патроны E 27, шаг 20 см. Влагозащита IP 65. Соединяется до 5 шт.

От 548,58 BYN



### 2BLR-50M-40CM-240V-BL

Белый влагозащитный, морозостойчивый, про резиновый шнур черного цвета, длина 50 м. Патроны E 27, шаг 40 см. Влагозащита IP 65.

От 784,66 BYN



### 2BLR-50M-40CM-240V-G

Белый влагозащитный, морозостойчивый, про резиновый шнур зеленого цвета, длина 50 м. Патроны E 27, шаг 40 см. Влагозащита IP 65.

От 802,33 BYN



### 5BLC-E27-165-6-240V

Белый влагозащитный, морозостойчивый шнур, длина 50 м. Патроны E27, шаг 15 см. Влагозащита IP 65. Светодинамический (при использовании контроллера).

От 1 176,93 BYN



### FLB-LED-45-WW

Светодиодная Ретро-лампа филаментная, цоколь E27, шар диаметр 45 мм, напряжение 220В, мощность 3 Вт.

От 10,95 BYN



### SLB-LED-45

Светодиодная лампа, цоколь E27, 5 диодов, напряжение 220V, шар диаметр 45мм.

От 8,44 BYN



### **iMLamp4D\_AC\_3,5**

Контроллер для бел-  
лайта 220В, мощность 3,5кВт, 4 кан x 4А, 20  
программ. Для использования с диодными  
лампами, с пультом ДУ. IP 65

**От 373,25 BYN**



### **iMLamp4D\_AC\_MAX\_7000**

Контроллер для бел-  
лайта 220В, мощность 7кВт, x 8Акан, 17  
программ. IP65. Для использования с диодными  
лампами и лампами накаливания.

**От 716,80 BYN**



### **SDL-SDL-60F-24V**

Низковольтная светодинамическая  
гирлянда "Радуга" 24V (адаптер 220/24V в  
комплекте),  
длина 10 м, 60 диодов d=1,8 см. Влагозащита IP67.  
Провод ПВХ, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодио-  
ды RGB с микрочипом и микростабилизатором  
напряжения.

**От 273,58 BYN**



### **SDL-LNA-XXL-50F-220V**

Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряже-  
ние 220V, длина 7,5 м., 50 диодов d=2,3 см.  
Влагозащита IP 65. Провод резиновый,  
черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микро-  
чипом и микростабилизатором напряжения.  
Можно соединять до 40 гирлянд  
последовательно.

**От 223,58 BYN**



### **SDL-LNA-50F-220V**

Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряже-  
ние 220V, длина 7,5 м, 50 диодов d=1,8 см.  
Влагозащита  
IP 44. Провод ПВХ, черный. Цвет МУЛЬТИ, светоди-  
оды RGB с микрочипом  
и микростабилизатором напряжения. Можно со-  
единять до 40 гирлянд последовательно.

**От 123,80 BYN**



### **FSL-LED-9,2M-220V**

Флэш-гирлянда (мигает каждый 4-  
й светодиод). Напряжение 220V, длина 10 м, коли-  
чество диодов- 92 шт, мощность 10Вт.  
Влагозащита IP 65. Провод черный или белый.  
Стыкуются между собой до 10  
шт.


**От 96,80 BYN**



### **LED-PL(G)-180-C-240V**

Еловый искусственный лапник со светодинамич-  
еской гирляндой из 180 светодиодов  
(контроллер в комплекте). Напряжение 220V.  
Длина 3  
метра, ширина хвои 16 см. Влагозащита IP 44. ЦВ  
ЕТ диодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ.


**От 242,20 BYN**



### **LED-TW-360L-10M-24V**

Светодинамическая гирлянда "Твинкл-  
лайт". Напряжение 24V (трансформатор 220/24V  
в комплекте). Длина 10м, 360 светодиодов. Цвет п-  
ровода прозрачный. Влагозащита IP 67.  
Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, МУЛЬТИ, БЕЛЫЙ  
ТЕПЛЫЙ


**От 113,84 BYN**



### **LED-CTLS-10S-5M-12V**

Светодиодная строб-гирлянда, длина 5м, кол-  
во строб-ламп 10 шт, соединяются до 2-х штук.  
Влагозащита IP 67. Цвет БЕЛЫЙ.

**От 190,80 BYN**



### LED-PL-BR-200-240V

Светодиодная гирлянда, длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Кабель резиновый. Влагозащита IP 65. Стыкуются между собой до 12 шт. Рабочее напряжение 220V. Мощность 12 Вт. Цвет кабеля: белый. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНый.

**От 165,76 BYN**



### LED-PL-BR-200-24V

Светодиодная гирлянда, длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Поставляется без трансформатора. Кабель резиновый. Влагозащита IP 67. Стыкуются между собой до 5 шт. Рабочее напряжение 24V. Мощность 12 Вт. Цвет кабеля: белый. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ

**От 716,80 BYN**



### LED-PL-BR-200-240V-F

Светодиодная гирлянда (мигает каждый 5-й светодиод) - длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Кабель резиновый, цвет белый. Влагозащита IP 67. Стыкуются между собой до 12 шт. Рабочее напряжение 220V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами.


**От 228,50 BYN**



### LED-PL-BR-200-24V-F

Светодиодная гирлянда (мигает каждый 5-й светодиод), длина 20 метров, 200 светодиодов с защитными колпачками. Поставляется без трансформатора. Кабель резиновый, цвет белый. Влагозащита IP 67. Стыкуются между собой до 5 шт. Рабочее напряжение 24V. Мощность 12 Вт. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами.


**От 236,58 BYN**



### LED-PL-BR-100-240V-F

Светодиодная нить (мигает каждый 5-й светодиод), длина 10 м, кол-во светодиодов-100 шт., напряжение 220V. Мощность 8 Вт. Кабель резиновый, цвет белый. Стыкуются между собой до 24 шт. Влагозащита IP 67. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами.

**От 119,54 BYN**



### LED-PL-BR-100-24V-F

Светодиодная нить (мигает каждый 5-й светодиод), длина 10 м, кол-во светодиодов 100 шт., напряжение 24V. Мощность 6 Вт. Кабель резиновый, цвет белый. Стыкуются между собой до 10 шт. Влагозащита IP 67. Поставляется без трансформатора. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ с белыми флэш-диодами.

**От 96,80 BYN**



### LED-PL-PVC-100-24V

Светодиодная гирлянда флэш (мигает каждый 5-й светодиод), длина 10м, 100 диодов, провод ПВХ прозрачный, напряжение 24V. Мощность 6 Вт. Стыкуются между собой до 5 шт. Поставляется без трансформатора. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ (цвет флэш диодов хол. белый).

**От 119,54 BYN**



### J80

Трансформатор 220/24 для гирлянд LED-PL-BR-200- 24V. В уличном исполнении. Влагозащита IP 68. Мощность 80 Вт.


**От 176,66 BYN**



### LED-PLM-SNOW-10-0.5-12V

Гирлянда "Тяющие сосульки" из 10 трубочек длиной 50 см, основной шнур 10 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 13Вт. Влагозащита IP 67. Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ


**От 265,82 BYN**



### LED-PLM-SNOW-480L-1M-5-W

Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 1м, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Мощность 15Вт. Влагозащита IP 67. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ

**От 345,52 BYN**



### LED-SF-50CM-10M-12V- RGB

Гирлянда "Тающие сосульки" с SMD-диодами, двусторонняя из 10 линеек длиной 50 см, основной шнур 10 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Влагозащита IP 67. Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт. Мощность 30Вт. Цвет: RGB

**От 358,65 BYN**




### LED-PLM-SNOW-5-0.8-12V

Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 80 см, основной шнур 5 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V. Мощность 20Вт. ПВХ черного цвета. Влагозащита IP 44.

Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ

**От 278,82 BYN**



### LED-PLM-SNOW-5-0.6-12V

Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 60 см, основной шнур 5 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V. Мощность 15Вт. ПВХ черного цвета. Влагозащита IP 44.

Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ

**От 245,38 BYN**




### LED-PLM-SNOW-10-0.2-12V

Гирлянда "Тающие сосульки" из 10 трубочек длиной 20 см, основной шнур 5 м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V. Мощность 12Вт. ПВХ прозрачного цвета. Влагозащита IP 44.

Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ

**От 235,58 BYN**



### LED-SNL-S-180-24V

Размер 2,4x1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 180 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащита IP 65. Провод черный.


**От 415,55 BYN**



### LED-SNL-C-180-24V

Размер 2,4x1,2м, со светодинамикой (чейзинг). Напряжение 24V (трансформатор 220/24V и контроллер в комплекте), 180 светодиодов. Влагозащита IP 65. Провод черный.

**От 548,55 BYN**



### LED-SNL-S-288-24V

Размер 2x4м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 288 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащита IP 65. Провод черный.


**От 688,55 BYN**



### SN-FX-M-Дед Мороз-220V

Каркасный мотив «Дед Мороз», размер 0,85 м\*0,90 м., IP 65. Цвет комбинированный КРАСНЫЙ и БЕЛЫЙ.

**От 489,85 BYN**



### SN-FX-M-Шар-220V

Каркасный мотив «Новогодний шар», диаметр 0,6 м., IP 65. Цвет: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ.


От 354,80 BYN



### SN-FX-M-Колокольчик- 220V

Каркасный мотив «Колокольчик», размер 0,75 м.\* 0,75 м., IP 65. Цвет: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ.

От 354,80 BYN



### LED-ARCH-BALL-240V-WW

Мотив "Шар" на алюминиевом каркасе из светодиодного дюралайта с зеркальными вставками.  
Размер: 0,85x1,3м., 220V. Мощность 8,6 Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ.

От 789,55 BYN



### SN-FX-M-Олень/ДМ-220V

Каркасный мотив «Дед Мороз на санях с оленем», размер 2,90 \*1,23 м., IP 65. Цвет комбинированный КРАСНЫЙ и БЕЛЫЙ.


От 1 678,20 BYN



### LED-2STAR-240V-R/Y

Мотив "Две звезды" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5x 0,6м. Влагозащита IP 65. Цвет: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ.


От 809,50 BYN



### LED-3STAR-240V-W/G/B

Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5x 0,7м. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНЕ-ЗЕЛЕНый.

От 905,80 BYN



### LED-3STAR-240V-W/B/R

Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5x 0,7м. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНЕ-ЗЕЛЕНый.

От 945,80 BYN



### LED-ARCH-5PCS-240V-W/B/R

Мотив "Пять звезд" из светодиодного дюралайта на алюминиевом каркасе. Размер: 1,5x 0,9м. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ.

От 905,80 BYN



### LED-ARCH-LIRA-240V- WW/ W

Мотив "Лиры" на алюминиевом каркасе из светодиодного дюралайта и гирляндой с эффектом мерцания. Размер: 0,6x2,2м, 220V. Мощность 7,6 Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ с ХОЛ. БЕЛЫМИ флеш-диодами.

От 789,55 BYN



### LED-NEW YEAR MOTIF -2- 240V

Новогодний мотив с надписью ИЗ ГИБКОГО НЕОН А «С Новым Годом» и доп. элементами – "Звездами". На металлическом каркасе из 2-х частей (2,2м-1,8 м). Размер: 4x0,8 м. Влагозащита IP 65.


От 2 455,57 BYN



### LED-NEW YEAR MOTIF -1- 240V

Новогодний мотив с надписью ИЗ ГИБКОГО НЕОН А «С Новым Годом» и доп. элементами – "Елочками". На металлическом каркасе из 2-х частей (2,15м- 1,85м). Размер: 4x0,8 м. Влагозащита IP 65.


От 2 455,57 BYN



### LED-LT-SNOW-MNL- 60CM

Мотив «Снежинка из гибкого неона» светодинамический, с эффектом «Тающая сосулька белого цвета». Диаметр 60 см., напряжение 220/12V. Влагозащита IP 65. Цвет гибкого неона: СИНИЙ или РОЗОВЫЙ.


**От 425,57 BYN**



### LED-LT-SNOW-MNL- 60CM

Мотив «Снежинка из гибкого неона» светодинамический, с эффектом «Тающая сосулька белого цвета». Диаметр 60 см., напряжение 220/12V. Влагозащита IP 65. Цвет гибкого неона: ЖЕЛТЫЙ или БЕЛЫЙ.

**От 398,55 BYN**



### LED-LT-SNOW-120CM-220V-W

Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Диаметр 1,2 м. Мощность 25Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ.


**От 598,88 BYN**



### LED-LT-SNOW-68CM-220V

Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,68\*0,6м., мощность 24Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ.


**От 398,55 BYN**



### LED-LT-SNOW-80CM-220V

Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,8\*0,7м., мощность 29Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ.

**От 425,57 BYN**



### LED-LT-SNOW- 80CM-RGB

Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, в комплекте с контроллером. Размер 0,8\*0,7м., мощность 45Вт. Для внутреннего использования. Влагозащита IP 44. Цвет: RGB

**От 485,57 BYN**



### LED-XM(FR)-015-220V-24"- B

Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ


**От 357,88 BYN**



### LED-XM(FR)-022-240-30"-B-F

Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ


**От 585,57 BYN**



### LED-XM(FR)-016-240-30"-W-F

Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ

**От 585,57 BYN**



**LED-XM(FR)-015-220-30"-B-F**

Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Влагозащита IP 65. Цвет: СИНИЙ

**От 525,57 BYN**



**LED-BALL-0,3M-220V-W**

Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (68 диодов), диаметр 30 см, мощность 7,5Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ.

**От 330,10 BYN**



**LED-BALL-0,5M-220V-W**

Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Диаметр 1,2 м. Мощность 25Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ.


**От 510,10 BYN**



**LED-BALL-0,8M-220V-W**

Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (320 диодов), диаметр 80 см, мощность 30Вт. Влагозащита IP 65. Цвет: БЕЛЫЙ.


**От 748,50 BYN**



**BN-280**

Мотив «Фонтан» с эффектом «Тающая сосулька». Высота 3 м. Диаметр в основании 1,5 м. Рабочее напряжение 12V. Поставляется в комплекте с трансформатором и контроллером. Влагозащита IP 68. Цвет: комбинация из теплого белого и холодного белого.

**От 7 400,17 BYN**



**BN-165-MULTI**

Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра с подсветкой из светодиодов RGB. Напряжение 220V. Размер 2,0x2,0x3,0м. Мощность 400Вт. Цвет: МУЛЬТИ С ДИНАМИКОЙ.

**От 7 210,17 BYN**



**BN-250-DEER-24V**

Объемная фигура "Олень" со светодиодной подсветкой, высота 250 см. Рабочее напряжение 24V (поставляется в комплекте с трансформатором), мощность 60Вт. Для уличного использования. Влагозащита IP 65. Цвет: ТЕПЛЫЙ-БЕЛЫЙ

**От 2 062,67 BYN**



**PHYCL-1,5**

Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 1,5м, количество светодиодов/цветков 450 шт. Напряжение 24V. Влагозащита IP 65.


**От 672,69 BYN**



**PHYCL-2,4**

Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 2,4 м. Диаметр кроны 2 м. Количество светодиодов/цветков 1728 шт. Влагозащита IP 65.

**От 2 250,22 BYN**



### PHYHL-3,0-G

Дерево "Ива", высота 3 м., 1920 зеленых светодиодов. Со светодинамикой - эффект водопада. Влагозащита IP 65. Цвет: ЗЕЛЕННЫЙ.


**От 2 934,20 BYN**



### LED-EM-002

Мотив в виде «Салюта», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 48 лучей, диаметр 4 м. Без подставки-трубы. Мощность 250Вт. Влагозащита IP 54. Цвет: МУЛЬТИ.


**От 4 475,66 BYN**



### LED-EM-006

Мотив "Магнолия" в виде «фонтана», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 48 лучей, диаметр 2 м, высота 1,6 м. Без подставки-трубы. Мощность 250Вт. Влагозащита IP 54.


**От 2 934,20 BYN**



### Конструкция "Звезды" (с подиумом).

Размер: в.3,2м., ш. 3м., г.1,28м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54

**От 17 970,00 BYN**



### Конструкция "Елочный шар" (с подиумом).

Размер: в. 2,3м., ш. 2,5м., г.0,4м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54


**От 7 400,17 BYN**



### Конструкция "Позитив".

Размер: в. 2м., ш. 1,4м., г.0,2 м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54


**От 5 287,50 BYN**



### Конструкция "Дед Мороз на санях".

Размер: в. 2м., ш. 4м., г.1,3м. Напряжение 220В. Влагозащита IP 54

**От 15 287,50 BYN**



### Конструкция "Арка со снежинкой"

Размер: в. 3,8м., ш. 3,4м. Напряжение 220В. Мощность 600Вт. Влагозащита IP 54

**От 31 333,00 BYN**



### Конструкция "Дерево".

Размер: в. 4,9м., ш. 3,3м. Напряжение 220В. Мощность 350Вт. Влагозащита IP 54

**От 48 900,20 BYN**



### Композиция "Фонарик".

Размер: в. 3,6м., ш. 1,6м. Напряжение 220В.  
Влагозащита IP 54. Мощность 350Вт

**От 45 840,50 BYN**



### Композиция "Арка-Шар".

Размер: в. 6м., ш. 8м. Напряжение 220В.  
Влагозащита IP 54. Мощность 1200Вт

**От 80 000,00 BYN**



### Конструкция "Арка".

Размер: в. 3,5м., ш. 4,5м. Напряжение 220В.  
Влагозащита IP 54. Мощность 200Вт

**От 40 240,50 BYN**



### Конструкция "Арка-часы".

Размер: в. 3,5м., ш. 7,7м. Напряжение 220В.  
Влагозащита IP 54. Мощность 480Вт

**От 42 850,22 BYN**



### Композиция "Крылья" (с подиумом).

Размер: в. 3,1м., ш. 3,2м. Напряжение 220В.  
Влагозащита IP 54. Мощность 160Вт


**От 15 287,50 BYN**



### Композиция "Олень".

Размер: в. 2,2м., ш. 1м. Напряжение 220В.  
Мощность 120Вт. Влагозащита IP54.


**От 13 200,50 BYN**



### Композиция «С Новым годом!».

Размер: в. 3,5м., ш. 5м.  
Напряжение 220В. Мощность 550 Вт.  
Влагозащита IP54.

**От 50 450,22 BYN**



### Композиция "Праздник".

Размер: в. 2,6м., ш. 5,5м. Напряжение 220В.  
Влагозащита IP 54. Мощность 650Вт

**От 32 450,20 BYN**



### LW-320\*130-WP-SB-RGB

Пржектор RGB (red, green, blue), 360 светодиодов  
по 1W, размер 320\*145\*225мм, 25W,  
IP65, дальность 20 м.

**От 310,20 BYN**



**LW-320\*130-WP-UB-RGB**

Прожектор RGB (red,green, blue), 360 светодиодов по 1W, размер 320\*145\*225мм, 25W, IP65, дальность 20 м.

**От 310,20 BYN**



**LW-800-REVO-PC-RGB**

Прожектор линейный RGB (red, green, blue), 24 светодиода по 1W, размер 800\*122мм, 44W, IP 65, дальность 20 м.

**От 200,00 BYN**



**LW-320\*130-WP-PC-W**

Прожектор холодного белого цвета, 30 светодиодов по 1W, размер 320\*145\*225мм, 40W, IP65, дальность 20 м.

**От 310,20 BYN**



**Подвесной светильник "Колокол"**

80LEDx1W, мощность 92Вт, световой поток 5418 Lm, тем. света до 6500K.

**От 102,52 BYN**



**SD-45-RY**

Туннельный светильник, мощность 51Вт, размер 0,28\*0,49 м., световой поток 3656 Lm.


**От 310,20 BYN**



**G2691-220V-WW**

Светодиодная лампа, цоколь E27, напряжение 220V, мощность 6,6Вт. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ.

**От 8,90 BYN**



**G2611-12V-W**

Светодиодная лампа, цоколь MR16, напряжение 12V, мощность 5Вт. Цвет: БЕЛЫЙ.

**От 8,90 BYN**



**G2671-220V-WW**

Светодиодная лампа, цоколь E27, напряжение 220V, мощность 7,5Вт. Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ.

**От 8,90 BYN**



**T8-L600-9W-RV**

Светодиодная лампа, мощность 9Вт, с поворотным механизмом. Кол-во диодов 168 шт. Угол освещения 136 градусов. Световой поток 750 Lm. Цвет: БЕЛЫЙ.

**От 8,90 BYN**



**Комплект освещения  
КЛАССИК ПЛЮС  
(для Ели от 4м до 36м)**

**От 2195,00 BYN**



**Комплект освещения  
ХАМЕЛЕОН (для  
Ели от 4м до 36м)**

**От 6209,00 BYN**



**Комплект освещения 3D  
(для Ели от 4м до 36м)**

**От 12005,00 BYN**



**Комплект освещения  
ЦВЕТНОЙ КАСКАД  
(для Ели от 4м до 36м)**

**От 2598,00 BYN**



**Комплект фигур  
"Звёзды" (для Ели от 4м  
до 36м)**

**От 5824,00 BYN**



**Комплект  
фигур "Снежинки" (для  
Ели от 4м до 30м)**

**От 5824,00 BYN**



**Комплект  
фигур "Сириус" (для Ели  
от 4м до 30м)**

**От 5824,00 BYN**



**Комплект  
фигур "Бант с лентой"  
(для Ели от 4м до 36м)**

**От 3416,00 BYN**



**Комплект фигур "Бант/  
Звезда" (для Ели от 4м до  
30м)**

**От 5514,00 BYN**



**Комплект фигур "Бант/  
Звезда/  
Сириус, Орион, Снежинка"  
(для Ели от 4м до 30м)**

**От 2598,00 BYN**



**Комплект фигур  
Комплект фигур из шаров  
"Сириус/  
Орион" (для Ели от 4м до  
30м)**

**От 5824,00 BYN**